



## فهرست

۱- خلاصه مالی فصول

۲- ریز مالی

۳- ریز متره



ابنيه ( سازه )



« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۲	عملیات خاکی بادست	۳۰۶'۵۹۵'۱۸۷		۳۰۶'۵۹۵'۱۸۷
۲	۳	عملیات خاکی باماشین	۱'۱۲۷'۱۷۴'۷۳۶		۱'۱۲۷'۱۷۴'۷۳۶
۳	۵	قالب بندی چوبی	۵'۷۵۷'۹۵۰		۵'۷۵۷'۹۵۰
۴	۶	قالب بندی فلزی	۸'۴۸۰'۷۶۵'۷۷۰		۸'۴۸۰'۷۶۵'۷۷۰
۵	۷	کارهای فولادی بامیلگرد	۲۱'۳۹۱'۷۰۸'۳۰۲		۲۱'۳۹۱'۷۰۸'۳۰۲
۶	۸	بتن درجا	۶'۴۳۷'۲۴۹'۴۲۰		۶'۴۳۷'۲۴۹'۴۲۰
۷	۹	کارهای فولادی سنگین	۵۶۵'۵۱۳'۵۱۵		۵۶۵'۵۱۳'۵۱۵
۸	۲۵	رنگ آمیزی	۱۷'۷۸۱'۲۳۰		۱۷'۷۸۱'۲۳۰
۹	۲۶	زیراساس و اساس	۲۰'۱۵۷۷'۳۵۰		۲۰'۱۵۷۷'۳۵۰
۱۰	۲۸	حمل و نقل	۲۷۴'۷۳۸'۸۲۲		۲۷۴'۷۳۸'۸۲۲

جمع : ۳۸'۸۰۸'۸۶۲'۲۸۲

جمع بدون ضرایب : ۳۸'۸۰۸'۸۶۲'۲۸۲

اضافه میشود : ۲/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۷۷۶'۱۷۷'۲۴۵

جمع : ۳۹'۵۸۵'۰۳۹'۵۲۷

اضافه میشود : ۲/۱۲٪ ضریب طبقات ۸۳۹'۲۰۲'۸۳۶

جمع : ۴۰'۴۲۴'۲۴۲'۳۶۳

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۲'۱۲۷'۲۷۲'۷۱۱

جمع : ۵۲'۵۵۱'۵۱۵'۰۷۴

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : ۲'۱۰۲'۰۶۰'۶۰۳

جمع کل بریال : ۵۴'۶۵۳'۵۷۵'۶۷۷



ريز مالی



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور : طاق

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲ - عملیات خاکی بادست

۱		۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱.۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری دهانه چاه.	مترمکعب	۷۳۹'۰۰۰/۰	۱۷۱/۴۳	۱۲۶'۶۸۶'۷۷۰
۲		۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۵۳۰۰/۰	۲'۷۴۵/۸۳	۱۴'۵۵۲'۸۹۹
۳		۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها و کانال ها، به درون پی ها، گودها و کانال ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۴۱'۱۰۰/۰	۱'۱۹۹/۱۸	۴۹'۲۸۶'۲۹۸
۴		۰۲۰۶۰۱	آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۸'۲۵۰/۰	۲'۷۴۵/۸۳	۲۲'۶۵۳'۰۹۸
۵		۰۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمکعب	۷۷'۹۰۰/۰	۱'۱۹۹/۱۸	۹۳'۴۱۶'۱۲۲

جمع فصل بریال : ۳۰۶'۵۹۵'۱۸۷

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷



کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل		مقدار	بهای واحد	واحد	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی باماشین

۶		۰۳۰۱۰۳	مترمکعب	خاک برداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	۱۰'۷۷۹/۸۲	۷'۲۷۰/۰	۷۸'۳۶۹'۲۹۱
۷		۰۳۰۴۰۱	مترمکعب	اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱ در صورتی که خاک برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰،۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰،۱ باشد.	۱۰'۷۷۹/۸۲	۲'۹۵۰/۰	۳۱'۸۰۰'۴۶۹
۸		۰۳۰۷۰۱	مترمکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	۹'۷۵۲/۰۷	۱۵'۵۰۰/۰	۱۵۱'۱۵۷'۰۸۵
۹		۰۳۰۷۰۲	مترمکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	۳۹'۰۰۸/۲۸	۱'۳۶۰/۰	۵۳'۰۵۱'۲۶۱
۱۰		۰۳۰۷۰۳	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۹۲'۶۴۴/۶۷	۳'۹۵۰/۰	۳۶۵'۹۴۶'۴۴۷
۱۱		۰۳۰۷۰۴	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۱۴۶'۲۸۱/۰۵	۲'۸۶۰/۰	۴۱۸'۳۶۳'۸۰۳
۱۲		۰۳۰۹۰۳	مترمکعب	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	۱'۲۰۷/۰۵	۲۳'۶۰۰/۰	۲۸'۴۸۶'۳۸۰

جمع فصل بریال : ۱'۱۲۷'۱۷۴'۷۳۶



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۵ - قالب بندی چوبی

۱۳		۰۵۰۹۰۳	تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.	مترمربع	۳۱۹'۰۰۰/۰	۱۸/۰۵	۵'۷۵۷'۹۵۰
----	--	--------	---	---------	-----------	-------	-----------

جمع فصل بریال: ۵'۷۵۷'۹۵۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷



کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۶- قالب بندی فلزی

۱۴		۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲۵۳'۰۰۰/۰	۱'۳۷۵/۵۲	۳۴۸'۰۰۶'۵۶۰
۱۵		۰۶۰۲۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۳۷۹'۵۰۰/۰	۴'۰۶۸/۷۷	۱'۵۴۴'۰۹۸'۲۱۵
۱۶		۰۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۳۳۲'۵۰۰/۰	۴۲۵/۹۷	۱۴۱'۶۳۵'۰۲۵
۱۷		۰۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۳۵۸'۵۰۰/۰	۲'۱۰۲/۷۴	۷۵۳'۸۳۲'۲۹۰
۱۸		۰۶۰۳۰۴	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷,۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۴۵۹'۵۰۰/۰	۱۲۷/۷۳	۵۸'۶۹۱'۹۳۵
۱۹		۰۶۰۴۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوها (دالها) که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۳۹۵'۰۰۰/۰	۷۷۰۸/۰۳	۳'۰۴۴'۶۷۱'۸۵۰
۲۰		۰۶۰۴۰۵	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای سقفهای مرکب (composite).	مترمربع	۲۷۴'۰۰۰/۰	۲۱۵/۵۰	۵۹'۰۴۷'۰۰۰
۲۱		۰۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۴۶۶'۵۰۰/۰	۶۵۶/۴۴	۳۰۶'۲۲۹'۲۶۰
۲۲		۰۶۰۵۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۴۹۶'۵۰۰/۰	۳'۸۹۴/۳۴	۱'۹۳۳'۵۳۹'۸۱۰
۲۳		۰۶۰۷۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله های بتنی شامل تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	مترمربع	۴۵۲'۵۰۰/۰	۲۲۵/۱۵	۱۰۱'۸۸۰'۳۷۵
۲۴		۰۶۰۸۰۱	اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها و ستونها، با استفاده از قالب فلزی.	مترمربع	۹۳'۷۰۰/۰	۲'۰۱۸/۵۰	۱۸۹'۱۳۳'۴۵۰

جمع فصل بریال: ۸'۴۸۰'۷۶۵'۷۷۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷



نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور : طاق

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۷ - کارهای فولادی بامیلگرد

۲۵		۰۷۰۲۰۴	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۴'۷۰۰/۰	۲۳۸'۷۵۲/۹۴	۸'۲۸۴'۷۲۷'۰۱۸
۲۶		۰۷۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۷'۱۰۰/۰	۱۴۶'۶۵۶/۰۶	۳'۹۷۴'۳۷۹'۲۲۶
۲۷		۰۷۰۲۰۶	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۵'۷۰۰/۰	۳۵۵'۱۹۵/۱۱	۹'۱۲۸'۵۱۴'۳۲۷
۲۸		۰۷۰۶۰۳	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل های لازم (قبل از بتن ریزی).	کیلوگرم	۵۴'۷۰۰/۰	۷۴/۷۳	۴'۰۸۷'۷۳۱

جمع فصل بریال : ۲۱'۳۹۱'۷۰۸'۳۰۲



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور : طاق

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۸ - بتن درجا

۲۹		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱'۰۱۳'۰۰۰/۰	۱۳۸/۸۱	۱۴۰'۶۱۴'۵۳۰
۳۰		۰۸۰۱۰۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	مترمکعب	۱'۳۵۴'۰۰۰/۰	۱'۵۶۶/۷۶	۲'۱۲۱'۳۹۳'۰۴۰
۳۱		۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱'۴۴۴'۰۰۰/۰	۲'۴۲۹/۳۹	۳'۵۰۸'۰۳۹'۱۶۰
۳۲		۰۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستونها، دیوارها و همچنین شناژها و تیرهایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۲۴۷'۰۰۰/۰	۹۵۹/۹۴	۲۳۷'۱۰۵'۱۸۰
۳۳		۰۸۰۳۰۲	اضافه بها برای بتن ریزی سقفها و تیرها و شناژهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۱۷۱'۰۰۰/۰	۱'۶۷۲/۸۳	۲۸۶'۰۵۳'۹۳۰
۳۴		۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۳۶'۱۰۰/۰	۳'۹۷۴/۶۰	۱۴۳'۴۸۳'۰۶۰
۳۵		۰۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	دسیمتر مکعب	۳۴'۶۰۰/۰	۱۶/۲۰	۵۶۰'۵۲۰

جمع فصل بریال : ۶'۴۳۷'۲۴۹'۴۲۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور : طاق

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۹ - کارهای فولادی سنگین

۳۶		۰۹۰۲۰۶	تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصال های مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر.	کیلوگرم	۴۱'۹۰۰/۰	۱۰'۵۶۶/۶۸	۴۴۲'۷۴۳'۸۹۲
۳۷		۰۹۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های تیر و تیر حمل در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق های تقویتی لازم، برشکاری، جوشکاری و ساییدن.	کیلوگرم	۷'۱۶۰/۰	۱۳'۹۵/۷۸	۹'۹۹۳'۷۸۵
۳۸		۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل گرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم، جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری و ساییدن، به طور کامل.	کیلوگرم	۴۸'۶۰۰/۰	۱'۱۴۵/۲۸	۵۵'۶۶۰'۶۰۸
۳۹		۰۹۰۷۰۲	تهیه، ساخت و نصب انواع برشگیر در سقف های کامپوزیت	کیلوگرم	۸۸'۱۰۰/۰	۶۴۸/۳۰	۵۷'۱۱۵'۲۳۰

جمع فصل بریال : ۵۶۵'۵۱۳'۵۱۵



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۵- رنگ آمیزی

۴۰		۲۵۰۳۰۱	تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی.	کیلوگرم	۱۳۷۰/۰	۱۲۹۷۹/۰۰	۱۷۷۸۱۲۳۰
----	--	--------	--	---------	--------	----------	----------

جمع فصل بریال: ۱۷۷۸۱۲۳۰
-------------------------



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۶- زیراساس و اساس

۴۱		۲۶.۷۰۱	تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه.	مترمکعب	۱۶۷'۰۰۰/۰	۱'۲۰۷/۰۵	۲۰۱'۵۷۷'۳۵۰
----	--	--------	---	---------	-----------	----------	-------------

۲۰۱'۵۷۷'۳۵۰	جمع فصل بریال:
-------------	----------------



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: طاق

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۸ - حمل و نقل

۴۲		۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱'۲۵۰/۰	۶۲'۶۲۳/۶۵	۷۸'۲۷۹'۵۶۳
۴۳		۲۸۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۸۴۵/۰	۱۹'۶۳۸/۵۴	۱۶'۵۹۴'۵۶۶
۴۴		۲۸۰۱۰۳	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۵۳۰/۰	۱'۹۴۷/۰۰	۱۰'۳۱'۹۱۰
۴۵		۲۸۰۱۰۴	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴۴۰/۰	۱'۹۴۷/۰۰	۸۵۶'۶۸۰
۴۶		۲۸۰۱۰۵	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۷۵/۰	۳'۸۹۴/۰۰	۱'۴۶۰'۲۵۰
۴۷		۲۸۰۱۰۶	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۱۵/۰	۱'۵۵۷/۶۰	۴۹۰'۶۴۴
۴۸		۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱'۲۹۰/۰	۱۳۶'۴۵۳/۶۵	۱۷۶'۰۲۵'۲۰۹

جمع فصل بریال: ۲۷۴'۷۳۸'۸۲۲



ريزمتره



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
ضریب=۱/۲۰ حجم کل=۹۷۰ مترمکعب	مترمکعب	۷۶/۲۰	۱/۲۰۰	۳/۹۵۰	۳/۱۴	۰/۱۶	۳۲/۰۰	۰/۰۰	۰۲۰۳۰۱
								۰/۰۰	۱-۱
								۰/۹۱	۱-۲
								۰/۹۱	۱-۳
سطح کل=۲۶/۱۹۸۷ مترمربع	مترمربع	۳۴/۹۴	۱/۲۰۰	۰/۵۰۰	۳/۱۴	۱/۰۰	۳۲/۰۰	۱-۴	
							۳۴/۹۴	۲-۱	
							۲۷۵/۶۲	۲-۲	
							۲۷۵/۶۲	۲-۳	
مترمکعب	مترمکعب	۶۰/۲۹	۱/۲۰۰	۰/۵۰۰	۳/۱۴	۱/۰۰	۳۲/۰۰	۲-۴	
							۳۶/۵۲	۳-۱	
							۳۶/۵۲	۳-۲	
							۳۶/۵۲	۳-۳	
							۳۶/۵۲	۳-۴	
							۳۶/۵۲	۳-۵	
مترمربع	مترمربع	۱۹/۲۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۳/۱۴	۱/۰۰	۳۶/۵۲	۳-۶	
							۳۶/۵۲	۴-۱	
							۳۶/۵۲	۴-۲	
							۳۶/۵۲	۴-۳	
							۳۶/۵۲	۴-۴	
							۳۶/۵۲	۴-۵	
مترمربع	مترمربع	۲۷۴۵/۸۳	۲۷۴۵/۸۳	۲۷۴۵/۸۳	۲۷۴۵/۸۳	۱/۰۰	۲۷۴۵/۸۳	۰۲۰۶۰۱	
							۲۷۴۵/۸۳	۴-۱	
مترمکعب	مترمکعب	۱۹/۲۹	۱۹/۲۹	۱۹/۲۹	۱۹/۲۹	۱/۰۰	۱۹/۲۹	۰۲۰۶۰۲	
							۱۹/۲۹	۵-۱	





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب							خاک برداری یا گود برداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	۰۳۰۱۰۳
							۰/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۲-:	۶-۱
		۷'۴۵۲/۲۳		۳/۷۵۰		۱'۹۸۷/۲۶	۱/۰۰	پشت تا پشت مگر زیر فونداسیون از زمین طبیعی تا زیر مگر بدون اضافه عرض	۶-۲
							۰/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۳-:	۶-۳
		۲'۱۲۰/۵۴		۴/۷۵۰		۴۴۶/۴۳	۱/۰۰	پشت تا پشت مگر زیر فونداسیون از زمین طبیعی تا زیر مگر بدون اضافه عرض	۶-۴
							۰/۰۰	خاک برداری اضافه عرض ها:	۶-۵
		۱'۰۳۳/۵۸		۳/۷۵۰		۲۷۵/۶۲	۱/۰۰	اضافه عرض فونداسیون تراز ۷۰/۲-	۶-۶
	۱۰'۷۷۹/۸۲	۱۷۳/۴۷		۴/۷۵۰		۳۶/۵۲	۱/۰۰	اضافه عرض فونداسیون تراز ۷۰/۳-	۶-۷
	مترمکعب							اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاک برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰،۰۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰،۰۱ باشد.	۰۳۰۴۰۱
	۱۰'۷۷۹/۸۲	۱۰'۷۷۹/۸۲				۱۰'۷۷۹/۸۲	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۳۰۱۰۳	۷-۱
	مترمکعب							بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۰۳۰۷۰۱
		۱۷۱/۴۳				۱۷۱/۴۳	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۲۰۳۰۱	۸-۱
		۱۰'۷۷۹/۸۲				۱۰'۷۷۹/۸۲	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۳۰۱۰۳	۸-۲
	۹'۷۵۲/۰۷	-۱'۱۹۹/۱۸				۱'۱۹۹/۱۸	۱/۰۰-	کسر می شود آیتم ۰۲۰۵۰۴	۸-۳
	مترمکعب							حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	۰۳۰۷۰۲
		۳۹'۰۰۸/۲۸				۹'۷۵۲/۰۷	۴/۰۰	نقل از آیتم ۰۳۰۷۰۱	۹-۱
	مترمکعب - کیلومتر							حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۰۳۰۷۰۳



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست	
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف	
برای راه های آسفالت	۹۲'۶۴۴/۶۷	۹۲'۶۴۴/۶۷					۹/۵۰	۹'۷۵۲/۰۷	۰۳۰۷۰۳ حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۱۰-۱
									نقل از آیتم ۰۳۰۷۰۱	
برای راه های آسفالت	۱۴۶'۲۸۱/۰۵	۱۴۶'۲۸۱/۰۵					۱۵/۰۰	۹'۷۵۲/۰۷	۰۳۰۷۰۴ حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۱۱-۱
									نقل از آیتم ۰۳۰۷۰۱	
از زمین طبیعی تا زیر مگر	۱'۲۰۷/۰۵	۱۷۳/۴۷					۱/۰۰	۲۷۵/۶۲	۰۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	۱۲-۱
								۳/۷۵۰	آبپاشی توونان در محل اضافه عرض های فونداسیون:	۱۲-۲
								۴/۷۵۰	فونداسیون تراز ۷۰/۲-	۱۲-۳
مترمربع	۱۸/۰۵	۱/۴۵					۱/۰۰	۲۶۰/۵۰	۰۵۰۹۰۳ تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.	۱۳-۱
								۱۹/۰۰	سرویس پله های محور ۱۱-۲، ۱۰-۱: E-F	۱۳-۲
								۱۹/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف	۱۳-۳
								۱۵/۰۰	طبقه همکف به اول	۱۳-۴
								۱۴/۵۰	طبقه اول تا چهارم	۱۳-۵
									سرویس پله محور ۹-۸: G-H	۱۳-۶
مترمربع	۲۴۷/۴۸	۲۴۷/۴۸					۱/۰۰	۲۶۰/۵۰	۰۶۰۱۰۱ تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شنازهای پی.	۱۴-۱
									فونداسیون تراز ۷۰/۲-:	۱۴-۲
									نقل به صفحه بعد	



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع	۲۴۷/۴۸	نقل از صفحه قبل					تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی دربی‌ها و شناژهای پی.	۰۶۰۱۰۱
		۸۸۸/۶۴		۰/۹۵۰		۹۳۵/۴۱	۱/۰۰	قالب چشمه های داخلی	۱۴-۳
		۸۵/۸۸		۰/۹۵۰		۹۰/۴۰	۱/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۳- :	۱۴-۴
		۱۳۷۵/۵۲		۰/۹۵۰		۱۶۱/۶۰	۱/۰۰	قالب محیط خارجی	۱۴-۵
		۱۵۳/۵۲		۰/۹۵۰				قالب چشمه های داخلی	۱۴-۶
	مترمربع							تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۲۰۲
							۰/۰۰	دیوار حائل ها - طرفین :	۱۵-۱
		۱۳۰۸/۷۲		۳/۸۰۰		۱۷۲/۲۰	۲/۰۰	تیپ ۱ - تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۱۵-۲
		۱۹۰/۸۰		۴/۵۰۰		۲۱/۲۰	۲/۰۰	تیپ ۲ - تراز ۷۰/۳- تا ۸۰/۰+	۱۵-۳
							۰/۰۰	دیوار برشی ها :	۱۵-۴
							۰/۰۰	SW-۱ :	۱۵-۵
		۱۰۷/۹۲		۳/۸۰۰		۲۸/۴۰	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۱۵-۶
		۱۵۶/۲۰		۵/۵۰۰		۲۸/۴۰	۱/۰۰	تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۵-۷
		۱۱۳/۶۰		۴/۰۰۰		۲۸/۴۰	۱/۰۰	تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۰+	۱۵-۸
		۲۳۲/۰۰		۴/۰۰۰		۲۹/۰۰	۲/۰۰	تراز ۶۰/۱۰+ تا ۶۰/۱۸+	۱۵-۹
							۰/۰۰	SW-۲ :	۱۵-۱۰
		۱۲۰/۸۴		۳/۸۰۰		۳۱/۸۰	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۱۵-۱۱
		۱۷۴/۹۰		۵/۵۰۰		۳۱/۸۰	۱/۰۰	تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۵-۱۲
		۱۲۷/۲۰		۴/۰۰۰		۳۱/۸۰	۱/۰۰	تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۰+	۱۵-۱۳
		۲۵۹/۲۰		۴/۰۰۰		۳۲/۴۰	۲/۰۰	تراز ۶۰/۱۰+ تا ۶۰/۱۸+	۱۵-۱۴
							۰/۰۰	SW-۳ :	۱۵-۱۵
		۱۲۳/۸۸		۳/۸۰۰		۳۲/۶۰	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۱۵-۱۶
		۱۷۹/۳۰		۵/۵۰۰		۳۲/۶۰	۱/۰۰	تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۵-۱۷
		۱۳۰/۴۰		۴/۰۰۰		۳۲/۶۰	۱/۰۰	تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۰+	۱۵-۱۸
		۲۶۴/۸۰		۴/۰۰۰		۳۳/۱۰	۲/۰۰	تراز ۶۰/۱۰+ تا ۶۰/۱۸+	۱۵-۱۹
							۰/۰۰	کسر می شود از ردیف های فوق :	۱۵-۲۰
		-۶/۰۳		۲/۷۴۰		۱/۱۰	۲/۰۰-	قالب طرفین بازشو تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۱۵-۲۱
		-۹/۴۶		۴/۳۰۰		۱/۱۰	۲/۰۰-	قالب طرفین بازشو تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۵-۲۲
		-۱۸/۴۸		۲/۸۰۰		۱/۱۰	۶/۰۰-	قالب طرفین بازشو تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۵-۲۳
		۳۴۵۵/۷۹	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع	۳۴۵۵/۷۹	نقل از صفحه قبل					تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۲۰۲
							۰/۰۰	اضافه میشود به ردیف های فوق :	۱۵-۲۴
		۲/۶۳			۰/۴۰	۶/۵۸	۱/۰۰	قالب محیطی بازشو تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۵-۲۵
		۴/۳۲			۰/۴۰	۱۰/۸۰	۱/۰۰	قالب محیطی بازشو تراز +۱۰/۱ تا +۶۰/۶	۱۵-۲۶
		۹/۳۶			۰/۴۰	۷/۸۰	۳/۰۰	قالب محیطی بازشو تراز +۶۰/۶ تا +۶۰/۱۸	۱۵-۲۷
							۰/۰۰	۴-SW:	۱۵-۲۸
		۱۰۶/۰۲		۳/۸۰۰		۲۷/۹۰	۱/۰۰	تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۵-۲۹
		۱۵۳/۴۵		۵/۵۰۰		۲۷/۹۰	۱/۰۰	تراز +۱۰/۱ تا +۶۰/۶	۱۵-۳۰
		۱۱۱/۶۰		۴/۰۰۰		۲۷/۹۰	۱/۰۰	تراز +۶۰/۶ تا +۶۰/۱۰	۱۵-۳۱
	۴۰۶۸/۷۷	۲۲۵/۶۰		۴/۰۰۰		۲۸/۲۰	۲/۰۰	تراز +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۵-۳۲
	مترمربع							تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	۰۶۰۳۰۱
							۰/۰۰	ستون های بتنی :	۱۶-۱
		۱۰۲/۴۵		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۱۹/۰۰	C۲ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۲
	محیط=۶۰/۱ مترطول - ارتفاع= تأثیر تیر مبنا	۲۶/۹۶		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۴/۰۰	C۵ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۳
		۱۰۷/۸۴		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۱۶/۰۰	C۶ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۴
		۲۶/۹۶		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۴/۰۰	C۷ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۵
		۴۰/۴۴		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۶/۰۰	C۸ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۶
		۵/۳۹		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۱/۰۰	C۹ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۷
		۱۶/۱۸		۳/۳۷۰		۲/۴۰	۲/۰۰	C۱۰ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۸
		۲۰/۲۲		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۳/۰۰	C۱۱ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۹
		۲۱/۵۷		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۴/۰۰	C۱۲ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۰
		۲۱/۵۷		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۴/۰۰	C۱۳ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۱
		۶/۷۴		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۴ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۲
		۶/۷۴		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۵ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۳
		۶/۷۴		۳/۳۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۶ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۴
		۵/۳۹		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۱/۰۰	C۲-B - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۵
	۴۲۵/۹۷	۱۰/۷۸		۳/۳۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	C۲-C - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱	۱۶-۱۶



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
محیط=۶۰/۱ مترطول	مترمربع							تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳،۵ متر و حداکثر ۵،۵ متر باشد.	۰۶۰۳۰۲
							۰/۰۰	ستون های بتنی:	۱۷-۱
		۵۱/۴۱	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۹/۰۰			C۱ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۲
		۱۵۴/۱۳	۵/۰۷۰	۱/۶۰	۱۹/۰۰			C۲ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۳
		۳۲۵/۵۸	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۵۷/۰۰			C۲ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۴
		۱۳/۰۲	۴/۰۷۰	۱/۶۰	۲/۰۰			C۲-A - تراز: -۷۰/۳ تا +۸۰/۰	۱۷-۵
		۱۷/۱۸	۵/۳۷۰	۱/۶۰	۲/۰۰			C۲-A - تراز: +۸۰/۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۶
		۳۴/۲۷	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۶/۰۰			C۲-A - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۷
		۱۴/۲۸	۳/۵۷۰	۲/۰۰	۲/۰۰			C۳ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۸
		۲۲/۸۵	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۴/۰۰			C۳ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۹
		۱۴/۲۸	۳/۵۷۰	۲/۰۰	۲/۰۰			C۴ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۰
		۲۲/۸۵	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۴/۰۰			C۴ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۱۱
		۴۰/۵۶	۵/۰۷۰	۲/۰۰	۴/۰۰			C۵ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۲
		۶۸/۵۴	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۱۲/۰۰			C۵ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۱۳
		۱۶۲/۲۴	۵/۰۷۰	۲/۰۰	۱۶/۰۰			C۶ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۴
		۲۷۴/۱۸	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۴۸/۰۰			C۶ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۱۵
		۴۰/۵۶	۵/۰۷۰	۲/۰۰	۴/۰۰			C۷ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۶
		۲۸/۵۶	۳/۵۷۰	۲/۰۰	۴/۰۰			C۷ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۷
		۴۵/۷۰	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۸/۰۰			C۷ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۱۸
		۶۰/۸۴	۵/۰۷۰	۲/۰۰	۶/۰۰			C۸ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۱۹
		۴۲/۸۴	۳/۵۷۰	۲/۰۰	۶/۰۰			C۸ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۲۰
		۶۸/۵۴	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۱۲/۰۰			C۸ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۲۱
		۲۴/۳۴	۵/۰۷۰	۲/۴۰	۲/۰۰			C۱۰ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۲۲
		۳۴/۲۷	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۶/۰۰			C۱۰ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۲۳
		۳۰/۴۲	۵/۰۷۰	۲/۰۰	۳/۰۰			C۱۱ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۲۴
		۲۱/۴۲	۳/۵۷۰	۲/۰۰	۳/۰۰			C۱۱ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۲۵
		۳۴/۲۷	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۶/۰۰			C۱۱ - تراز: +۶۰/۱۰ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۲۶
		۳۲/۴۵	۵/۰۷۰	۱/۶۰	۴/۰۰			C۱۲ - تراز: +۱۰/۱ تا +۶۰/۱۶	۱۷-۲۷
۶۸/۵۴	۳/۵۷۰	۱/۶۰	۱۲/۰۰			C۱۲ - تراز: +۶۰/۱۶ تا +۶۰/۱۸	۱۷-۲۸		
		۱'۷۴۸/۱۲	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع	۱۷۴۸/۱۲	نقل از صفحه قبل					تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شنازهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۳۰۲
		۱۳/۰۲		۴/۰۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	A-۱۲-۱ - تراز ۷۰/۳- تا ۸۰/۰+	۱۷-۲۹
		۱۷/۱۸		۵/۳۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	A-۱۲-۲ - تراز ۸۰/۰+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۳۰
		۳۴/۲۷		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۶/۰۰	A-۱۲-۳ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۳۱
		۳۲/۴۵		۵/۰۷۰		۱/۶۰	۴/۰۰	C۱۳ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۳۲
		۶۸/۵۴		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۱۲/۰۰	C۱۳ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۳۳
		۱۰/۱۴		۵/۰۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۴ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۳۴
		۱۷/۱۴		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۳/۰۰	C۱۴ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۳۵
		۱۰/۱۴		۵/۰۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۵ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۳۶
		۷/۱۴		۳/۵۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۵ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۰+	۱۷-۳۷
		۱۱/۴۲		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	C۱۵ - تراز ۶۰/۱۰+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۳۸
		۱۰/۱۴		۵/۰۷۰		۲/۰۰	۱/۰۰	C۱۶ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۳۹
		۱۷/۱۴		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۳/۰۰	C۱۶ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۴۰
		۱۷/۱۴		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۳/۰۰	A-۱-۱ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۴۱
		۸/۱۱		۵/۰۷۰		۱/۶۰	۱/۰۰	B-۲-۱ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۴۲
		۱۷/۱۴		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۳/۰۰	B-۲-۲ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۴۳
		۱۶/۲۲		۵/۰۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	C-۲-۱ - تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۶+	۱۷-۴۴
		۳۴/۲۷		۳/۵۷۰		۱/۶۰	۶/۰۰	C-۲-۲ - تراز ۶۰/۶+ تا ۶۰/۱۸+	۱۷-۴۵
		۲۱۰۲/۷۴		۴/۰۷۰		۱/۶۰	۲/۰۰	A-۹-۱ - تراز ۷۰/۳- تا ۸۰/۰+	۱۷-۴۶
	مترمربع							تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شنازهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷,۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	۰۶۰۳۰۴
							۰/۰۰	ستون های بتنی :	۱۸-۱
		۴۲/۵۸		۸/۸۷۰		۱/۶۰	۳/۰۰	C۱ - تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۶+	۱۸-۲
		۱۴/۱۹		۸/۸۷۰		۱/۶۰	۱/۰۰	A-۱-۱ - تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۶+	۱۸-۳
		۳۵/۴۸		۸/۸۷۰		۲/۰۰	۲/۰۰	C۳ - تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۶+	۱۸-۴
		۱۲۷/۷۳		۸/۸۷۰		۲/۰۰	۲/۰۰	C۴ - تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۶+	۱۸-۵
	مترمربع							تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در تاوها (دالها) که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۴۰۲



ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
سطح کل = ۵۰/۱۸۱۶ مترمربع	مترمربع	۱'۸۱۶/۵۰		- / ۱۳۵		۱'۸۱۶/۵۰	۱/۰۰	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوها (دالها) که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۴۰۲
								تراز +۸۰/۰ و +۱۰/۱ :	۱۹-۱
								قالب کف	۱۹-۲
								قالب بدنه بازشوها	۱۹-۳
								تراز +۶۰/۶ :	۱۹-۴
								قالب کف	۱۹-۵
								قالب بدنه بازشوها و کنسول	۱۹-۶
								ترازهای +۶۰/۱۸ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۰ :	۱۹-۷
								قالب کف	۱۹-۸
قالب بدنه بازشوها	۱۹-۹								
سطح کل = ۵۰/۲۳ مترمربع	مترمربع	۴۷/۰۰		- / ۱۳۵		۲۳/۵۰	۲/۰۰	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای سقفهای مرکب (composite)	۰۶۰۴۰۵
								سرویس پله های محور ۱۱-۲, ۱۰-۱-۲, E-F :	۲۰-۱
								طبقه زیرزمین به همکف	۲۰-۲
								طبقه همکف به اول	۲۰-۳
								طبقه اول تا چهارم	۲۰-۴
								سرویس پله محور ۹-G-H :	۲۰-۵
طبقه زیرزمین به همکف	۲۰-۶								
	مترمربع	۵۱/۷۰		- / ۳۰۰		۲۵۸/۵۰	۱/۰۰	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	۰۶۰۵۰۱
								تراز +۱۰/۱ :	۲۱-۱
								تیرهای ۴۳/۵۰ * ۲۰ :	۲۱-۲
								کف	۲۱-۳
								بدنه ها	۲۱-۴
								تیرهای ۴۳/۵۰ * ۳۰ :	۲۱-۵
								کف	۲۱-۶
								بدنه ها	۲۱-۷
								تیرهای ۴۸/۵۰ * ۴۰ :	۲۱-۸
کف	۲۱-۹								
		۶۱۸/۵۰	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع	۶۱۸/۵۰	نقل از صفحه قبل					تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	۰۶۰۵۰۱
		۲۵/۹۰		۰/۳۵۰		۳۷/۰۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۱-۱۰
	۶۵۶/۴۴	۱۲/۰۴		۰/۱۳۵		۸۹/۲۰	۱/۰۰	اضافه میشود قالب تیرهای محیطی	۲۱-۱۱
	مترمربع							تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	۰۶۰۵۰۲
							۰/۰۰	تراز : +۸۰/۰	۲۲-۱
							۰/۰۰	تیرهای ۲۰*۵/۴۳	۲۲-۲
		۱۱/۹۰			۰/۲۰	۵۹/۵۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۳
		۲۵/۷۰		۰/۳۰۰		۵۹/۵۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۴
							۰/۰۰	تیرهای ۳۰*۵/۴۳	۲۲-۵
		۱۱/۷۰			۰/۳۰	۳۹/۰۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۶
		۲۳/۴۰		۰/۳۰۰		۳۹/۰۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۷
							۰/۰۰	تیرهای ۴۰*۵/۴۸	۲۲-۸
		۱۸/۶۰			۰/۴۰	۴۶/۵۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۹
		۲۲/۵۵		۰/۳۵۰		۴۶/۵۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۱۰
							۰/۰۰	تیرهای ۴۰*۵/۷۳	۲۲-۱۱
		۱۵/۴۰			۰/۴۰	۳۸/۵۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۱۲
		۴۶/۲۰		۰/۶۰۰		۳۸/۵۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۱۳
							۰/۰۰	تراز : +۶۰/۶	۲۲-۱۴
							۰/۰۰	تیرهای ۲۰*۵/۴۳	۲۲-۱۵
		۴۸/۷۰			۰/۲۰	۲۴۳/۵۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۱۶
		۱۴۶/۱۰		۰/۳۰۰		۲۴۳/۵۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۱۷
							۰/۰۰	تیرهای ۳۰*۵/۴۳	۲۲-۱۸
		۲۰۷/۹۰			۰/۳۰	۶۹۳/۰۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۱۹
		۴۱۵/۸۰		۰/۳۰۰		۶۹۳/۰۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۲۰
							۰/۰۰	تیرهای ۴۰*۵/۴۸	۲۲-۲۱
		۱۴/۴۰			۰/۴۰	۳۶/۰۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۲۲
		۲۵/۲۰		۰/۳۵۰		۳۶/۰۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۲۳
							۰/۰۰	تیرهای ۴۰*۵/۶۳	۲۲-۲۴
		۴/۴۰			۰/۴۰	۱۱/۰۰	۱/۰۰	کف	۲۲-۲۵
		۱'۰۵۷/۹۵	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: طاق

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع	۱۰۵۷/۹۵	نقل از صفحه قبل					تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳،۵ متر و حداکثر ۵،۵ متر باشد.	۰۶۰۵۰۲
		۱۱/۰۰		۰/۵۰۰		۱۱/۰۰	۲/۰۰	بدنه ها	۲۲-۲۶
		۳۸/۶۸		۰/۱۳۵		۲۸۶/۵۰	۱/۰۰	اضافه می شود قالب تیرهای محیطی	۲۲-۲۷
							۰/۰۰	ترازهای ۶۰/۱۰+ و ۶۰/۱۴+ و ۶۰/۱۸+:	۲۲-۲۸
							۰/۰۰	تیرهای ۴۳/۲۰*:	۲۲-۲۹
		۱۴۸/۲۰			۰/۲۰	۲۴۷/۰۰	۳/۰۰	کف	۲۲-۳۰
		۴۴۴/۶۰		۰/۳۰۰		۲۴۷/۰۰	۶/۰۰	بدنه ها	۲۲-۳۱
							۰/۰۰	تیرهای ۴۳/۳۰*:	۲۲-۳۲
		۶۵۰/۲۵			۰/۳۰	۷۲۲/۵۰	۳/۰۰	کف	۲۲-۳۳
		۱۳۰۰/۵۰		۰/۳۰۰		۷۲۲/۵۰	۶/۰۰	بدنه ها	۲۲-۳۴
							۰/۰۰	تیرهای ۴۸/۴۰*:	۲۲-۳۵
		۳۷/۲۰			۰/۴۰	۳۱/۰۰	۳/۰۰	کف	۲۲-۳۶
		۶۵/۱۰		۰/۳۵۰		۳۱/۰۰	۶/۰۰	بدنه ها	۲۲-۳۷
							۰/۰۰	تیرهای ۶۳/۴۰*:	۲۲-۳۸
		۴/۲۰			۰/۴۰	۳/۵۰	۳/۰۰	کف	۲۲-۳۹
		۱۰/۵۰		۰/۵۰۰		۳/۵۰	۶/۰۰	بدنه ها	۲۲-۴۰
		۳'۸۹۴/۳۴		۰/۱۳۵		۳۱۱/۵۰	۳/۰۰	اضافه می شود قالب تیرهای محیطی	۲۲-۴۱
	مترمربع							تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله های بتنی شامل تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	۰۶۰۷۰۱
							۰/۰۰	سرویس پله محور E-F/۶-۷:	۲۳-۱
		۳۷/۰۰				۳۷/۰۰	۱/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف - کف	۲۳-۲
		۴/۳۲		۰/۱۳۵		۳۲/۰۰	۱/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف - بدنه ها	۲۳-۳
		۴۱/۵۰				۴۱/۵۰	۱/۰۰	طبقه همکف به اول - کف	۲۳-۴
		۴/۴۶		۰/۱۳۵		۳۳/۰۰	۱/۰۰	طبقه همکف به اول - بدنه ها	۲۳-۵
		۱۲۴/۵۰				۴۱/۵۰	۳/۰۰	طبقه اول تا چهارم - کف	۲۳-۶
		۲۲۵/۱۵		۰/۱۳۵		۳۳/۰۰	۳/۰۰	طبقه اول تا چهارم - بدنه ها	۲۳-۷
	مترمربع							اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها و ستونها، با استفاده از قالب فلزی.	۰۶۰۸۰۱
							۰/۰۰	دیوار برشی ها:	۲۴-۱



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع							اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها و ستونها، با استفاده از قالب فلزی.	۰۶۰۸۰۱
		۹۲/۹۶		۱۶/۶۰۰		۵/۶۰	۱/۰۰	SW-۱ - قسمت خارجی	۲۴-۲
		۲۳۱/۶۰		۱۹/۳۰۰		۱۲/۰۰	۱/۰۰	SW-۱ - قسمت داخلی	۲۴-۳
		۹۲/۹۶		۱۶/۶۰۰		۵/۶۰	۱/۰۰	SW-۲ - قسمت خارجی	۲۴-۴
		۲۶۰/۵۵		۱۹/۳۰۰		۱۳/۵۰	۱/۰۰	SW-۲ - قسمت داخلی	۲۴-۵
		۲۳۸/۳۶		۱۹/۳۰۰		۱۲/۳۵	۱/۰۰	SW-۳ - قسمت داخلی	۲۴-۶
		۲۷۲/۱۳		۱۹/۳۰۰		۱۴/۱۰	۱/۰۰	SW-۴ - قسمت داخلی	۲۴-۷
							۰/۰۰	تیرهای بتنی :	۲۴-۸
		۱۲۴/۶۳		۰/۴۳۵		۲۸۶/۵۰	۱/۰۰	تراز +۶۰/۶	۲۴-۹
		۴۰۶/۵۱		۰/۴۳۵		۳۱۱/۵۰	۳/۰۰	ترازهای +۶۰/۱۰ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۸	۲۴-۱۰
							۰/۰۰	ستون ها :	۲۴-۱۱
	۲۰۱۸/۵۰	۲۹۸/۸۰		۱۶/۶۰۰		۰/۴۰	۴۵/۰۰	قالب ستون های محیطی	۲۴-۱۲
	کیلوگرم							تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
							۰/۰۰	شمع های زیر فونداسیون :	۲۵-۱
		۲۰۰۵/۹۷	۰/۳۹۵			۲/۳۰	۲۲۰۸/۰	شمع P۱ - خاموت های اسپیرال T۸	۲۵-۲
							۰/۰۰	ستون ها :	۲۵-۳
		۲۷۴۵۷/۷۷	۲۷۴۵۷/۷۷۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۱۰	۲۵-۴
							۰/۰۰	دال ها - شبکه عمومی بالا و پایین :	۲۵-۵
		۳۶۰۰۲/۴۰	۱۶/۸۰۰			۲۱۴۳/۰۰	۱/۰۰	تراز +۸۰/۰ و +۱۰/۱ T۱۰	۲۵-۶
		۲۹۳۶۶/۴۰	۱۶/۸۰۰			۱۷۴۸/۰۰	۱/۰۰	تراز +۶۰/۶ T۱۰	۲۵-۷
		۸۹۸۶۳/۲۰	۱۶/۸۰۰			۱۷۸۳/۰۰	۳/۰۰	تراز +۶۰/۱۰ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۸ T۱۰	۲۵-۸
							۰/۰۰	سرویس پله ها - شبکه عمومی :	۲۵-۹
							۰/۰۰	سرویس پله های محور ۱۱-۱۰، ۲-۱ E-F	۲۵-۱۰
		۱۸۹/۴۱	۴/۰۳۰			۲۳/۵۰	۲/۰۰	طبقه زیرزمین تا همکف T۸	۲۵-۱۱
		۱۷۳/۲۹	۴/۰۳۰			۲۱/۵۰	۲/۰۰	طبقه همکف تا اول T۸	۲۵-۱۲
		۴۳۵/۲۴	۴/۰۳۰			۱۸/۰۰	۶/۰۰	طبقه اول تا چهارم T۸	۲۵-۱۳
								نقل به صفحه بعد	۱۸۵۴۹۳/۶۸



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۱۸۵'۴۹۳/۶۸	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۴
							۰/۰۰	سرویس پله محور ۹-G-H/۸ :	۲۵-۱۴
		۷۰/۵۳	۴/۰۳۰			۱۷/۵۰	۱/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف T۸	۲۵-۱۵
							۰/۰۰	سرویس پله محور ۷-E-F/۶ :	۲۵-۱۶
		۶۲۱/۶۰	۱۶/۸۰۰			۳۷/۰۰	۱/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف T۱۰	۲۵-۱۷
		۶۹۷/۲۰	۱۶/۸۰۰			۴۱/۵۰	۱/۰۰	طبقه همکف به اول T۱۰	۲۵-۱۸
		۲'۰۹۱/۶۰	۱۶/۸۰۰			۴۱/۵۰	۳/۰۰	طبقه اول تا چهارم T۱۰	۲۵-۱۹
							۰/۰۰	دال ها - آرماتورهای تقویتی :	۲۵-۲۰
							۰/۰۰	تراز : +۸۰/۰ :	۲۵-۲۱
		۶۱۵/۱۵	-/۶۱۷			۹۹۷/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت X	۲۵-۲۲
		۱۹۶/۸۲	-/۶۱۷			۳۱۹/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت Y	۲۵-۲۳
		۸۹۸/۳۵	-/۶۱۷			۱'۴۵۶/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت X	۲۵-۲۴
		۵۵۰/۳۶	-/۶۱۷			۸۹۲/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت Y	۲۵-۲۵
							۰/۰۰	تراز : +۱۰/۱ :	۲۵-۲۶
		۴۲۵/۷۳	-/۶۱۷			۶۹۰/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت X	۲۵-۲۷
		۳۱۰/۳۵	-/۶۱۷			۵۰۳/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت Y	۲۵-۲۸
		۲'۶۰۸/۰۶	-/۶۱۷			۴'۲۲۷/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت X	۲۵-۲۹
		۲'۱۴۹/۰۱	-/۶۱۷			۳'۴۸۳/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت Y	۲۵-۳۰
							۰/۰۰	تراز : +۶۰/۶ :	۲۵-۳۱
		۲۸۲/۵۹	-/۶۱۷			۴۵۸/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت X	۲۵-۳۲
		۱۱۲/۲۹	-/۶۱۷			۱۸۲/۰۰	۱/۰۰	تقویتی تحتانی جهت Y	۲۵-۳۳
		۱'۹۵۵/۸۹	-/۶۱۷			۳'۱۷۰/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت X	۲۵-۳۴
		۱'۲۰۵/۰۰	-/۶۱۷			۱'۹۵۳/۰۰	۱/۰۰	تقویتی فوقانی جهت Y	۲۵-۳۵
							۰/۰۰	تراز های +۶۰/۱۸ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۰ :	۲۵-۳۶
		۱'۳۱۴/۲۱	-/۶۱۷			۷۱۰/۰۰	۳/۰۰	تقویتی تحتانی جهت X	۲۵-۳۷
		۵۱۷/۳۵	-/۶۱۷			۲۷۹/۵۰	۳/۰۰	تقویتی تحتانی جهت Y	۲۵-۳۸
		۵'۹۶۹/۴۸	-/۶۱۷			۳'۲۲۵/۰۰	۳/۰۰	تقویتی فوقانی جهت X	۲۵-۳۹
		۳'۷۹۵/۴۸	-/۶۱۷			۲'۰۵۰/۵۰	۳/۰۰	تقویتی فوقانی جهت Y	۲۵-۴۰
							۰/۰۰	تیرها :	۲۵-۴۱
							۰/۰۰	تراز : +۸۰/۰ و +۱۰/۱ :	۲۵-۴۲
		۲۱۱'۸۸۰/۷۳	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۱۱'۸۸۰/۷۳	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۴
		۸۴/۶۱	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۳/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱	۲۵-۴۳
		۷۴/۵۴	۰/۳۹۵			۱/۷۰	۱۱۱/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲	۲۵-۴۴
		۲۳/۲۳	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۴۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲	۲۵-۴۵
		۸۰/۷۴	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۶/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۳	۲۵-۴۶
		۸۰/۷۴	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۶/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۴	۲۵-۴۷
		۶۱/۹۴	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۱۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۵	۲۵-۴۸
		۱۷۸/۶۲	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۲۳/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۶	۲۵-۴۹
		۶۴/۱۵	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۱۶/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۷	۲۵-۵۰
		۵۰/۸۸	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۹۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۸	۲۵-۵۱
		۵۵/۳۰	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۰۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۹	۲۵-۵۲
		۵۴/۷۵	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۹۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۰	۲۵-۵۳
		۶۸/۴۹	۰/۳۹۵			۱/۷۰	۱۰۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۱	۲۵-۵۴
		۱۶۴/۷۹	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۹۸/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۲	۲۵-۵۵
		۶۱/۳۸	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۱۱۱/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۳	۲۵-۵۶
		۲۰/۴۶	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۷/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۴	۲۵-۵۷
		۲۰/۴۶	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۷/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۵	۲۵-۵۸
		۲۱/۵۷	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۶	۲۵-۵۹
		۱۶۲/۵۸	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۹۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۷	۲۵-۶۰
		۲۳/۲۳	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۴۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۸	۲۵-۶۱
		۲۳/۲۳	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۴۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۹	۲۵-۶۲
		۳۸/۹۵	۰/۳۹۵			۱/۷۰	۵۸/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۹	۲۵-۶۳
		۱۳۴/۹۳	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۰	۲۵-۶۴
		۱۹/۳۶	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۱	۲۵-۶۵
		۱۱۰/۶۰	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۰۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۲	۲۵-۶۶
		۱۱۰/۶۰	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۰۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۳	۲۵-۶۷
		۱۳/۸۳	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۴	۲۵-۶۸
		۱۱۰/۶۰	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۰۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۵	۲۵-۶۹
		۱۵۱/۵۲	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۲۷۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۶	۲۵-۷۰
		۱۹/۳۶	۰/۳۹۵			۱/۴۰	۳۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۷	۲۵-۷۱
		۲۱۳'۹۶۶/۱۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۱۳۹۶۶/۱۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۴
		۱۳۴/۳۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴۳/۰۰	T۸ - B-۲۸ - خاموت ها	۲۵-۷۲
		۸۰/۱۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۵/۰۰	T۸ - B-۲۹ - خاموت ها	۲۵-۷۳
		۱۹۴/۶۶	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۵۲/۰۰	T۸ - B-۳۰ - خاموت ها	۲۵-۷۴
		۲۱/۵۷	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۹/۰۰	T۸ - B-۳۱ - خاموت ها	۲۵-۷۵
		۷۷/۴۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۰/۰۰	T۸ - B-۳۲ - خاموت ها	۲۵-۷۶
		۹/۴۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۷/۰۰	T۸ - B-۳۳ - خاموت ها	۲۵-۷۷
		۲۷/۶۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۵۰/۰۰	T۸ - B-۳۴ - خاموت ها	۲۵-۷۸
		۴۲/۹۸	-/۳۹۵			۱/۷۰	۶۴/۰۰	T۸ - B-۳۵ - خاموت ها	۲۵-۷۹
		۲۷/۱۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۹/۰۰	T۸ - B-۳۶ - خاموت ها	۲۵-۸۰
		۲۷/۱۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۹/۰۰	T۸ - B-۳۷ - خاموت ها	۲۵-۸۱
		۲۱۲/۹۱	-/۳۹۵			۲/۲۰	۲۴۵/۰۰	T۸ - B-۳۸ - خاموت ها	۲۵-۸۲
		۲۱۸/۹۹	-/۳۹۵			۲/۲۰	۲۵۲/۰۰	T۸ - B-۳۹ - خاموت ها	۲۵-۸۳
		۲۱۷/۲۵	-/۳۹۵			۲/۲۰	۲۵۰/۰۰	T۸ - B-۴۰ - خاموت ها	۲۵-۸۴
		۱۳۲/۹۶	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۹۸/۰۰	T۸ - B-۴۱ - خاموت ها	۲۵-۸۵
		۱۳۵/۶۴	-/۳۹۵			۱/۷۰	۲۰۲/۰۰	T۸ - B-۴۲ - خاموت ها	۲۵-۸۶
		۱۱۰/۹۲	-/۳۹۵			۱/۳۰	۲۱۶/۰۰	T۸ - B-۴۳ - خاموت ها	۲۵-۸۷
		۱۲۷/۸۶	-/۳۹۵			۱/۳۰	۲۴۹/۰۰	T۸ - B-۴۴ - خاموت ها	۲۵-۸۸
		۱۷۵/۶۲	-/۳۹۵			۱/۳۰	۳۴۲/۰۰	T۸ - B-۴۵ - خاموت ها	۲۵-۸۹
		۱۹۵/۱۳	-/۳۹۵			۱/۳۰	۳۸۰/۰۰	T۸ - B-۴۶ - خاموت ها	۲۵-۹۰
		۱۶۲/۲۷	-/۳۹۵			۱/۳۰	۳۱۶/۰۰	T۸ - B-۴۷ - خاموت ها	۲۵-۹۱
		۹۳/۴۶	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱۸۲/۰۰	T۸ - B-۴۸ - خاموت ها	۲۵-۹۲
		۷۸/۰۵	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱۵۲/۰۰	T۸ - B-۴۹ - خاموت ها	۲۵-۹۳
		۱۳۷/۶۲	-/۳۹۵			۱/۳۰	۲۶۸/۰۰	T۸ - B-۵۰ - خاموت ها	۲۵-۹۴
							۰/۰۰	تراز +۶۰/۶ :	۲۵-۹۵
		۸۵/۷۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۵/۰۰	T۸ - B-۱ - خاموت ها	۲۵-۹۶
		۸۲/۹۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۰/۰۰	T۸ - B-۲ - خاموت ها	۲۵-۹۷
		۱۶۶/۴۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۰۱/۰۰	T۸ - B-۳ - خاموت ها	۲۵-۹۸
		۱۳۴/۹۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴۴/۰۰	T۸ - B-۴ - خاموت ها	۲۵-۹۹
		۳۸/۹۵	-/۳۹۵			۱/۷۰	۵۸/۰۰	T۸ - B-۵ - خاموت ها	۲۵-۱۰۰
		۲۱۷۱۱۶/۳۰	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۱۷'۱۱۶/۳۰	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
		۳۳/۱۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۶۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۵	۲۵-۱۰۱
		۲۳۵/۰۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۲۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۶	۲۵-۱۰۲
		۳۴/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۶۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۷	۲۵-۱۰۳
		۳۲/۹۰	-/۳۹۵			۱/۷۰	۴۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۷	۲۵-۱۰۴
		۵۸/۶۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۰۶/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۸	۲۵-۱۰۵
		۵۸/۶۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۰۶/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۹	۲۵-۱۰۶
		۳۴/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۶۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۰	۲۵-۱۰۷
		۳۸/۷۱	-/۳۹۵			۲/۰۰	۴۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۰	۲۵-۱۰۸
		۲۸۵/۹۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۵۱۷/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۱	۲۵-۱۰۹
		۱۳۴/۳۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴۳/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۲	۲۵-۱۱۰
		۷۹/۶۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۳	۲۵-۱۱۱
		۴۰/۹۶	-/۳۹۵			۱/۷۰	۶۱/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۳	۲۵-۱۱۲
		۱۵۹/۸۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۸۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۴	۲۵-۱۱۳
		۳۸/۹۵	-/۳۹۵			۱/۷۰	۵۸/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۴	۲۵-۱۱۴
		۸۵/۷۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۵	۲۵-۱۱۵
		۸۲/۹۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۶	۲۵-۱۱۶
		۲۱/۵۷	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۷	۲۵-۱۱۷
		۴۲/۹۸	-/۳۹۵			۱/۷۰	۶۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۸	۲۵-۱۱۸
		۲۲/۱۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۱۹	۲۵-۱۱۹
		۷/۷۴	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۰	۲۵-۱۲۰
		۱۹/۳۶	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۱	۲۵-۱۲۱
		۲۷/۶۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۵۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۲	۲۵-۱۲۲
		۲۷/۱۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۳	۲۵-۱۲۳
		۱۹/۳۶	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۵/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۴	۲۵-۱۲۴
		۱۵/۴۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۸/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۵	۲۵-۱۲۵
		۲۱/۵۷	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۹/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۶	۲۵-۱۲۶
		۷۹/۰۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۳/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۷	۲۵-۱۲۷
		۷۸/۵۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۲/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۸	۲۵-۱۲۸
		۷۷/۴۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۰/۰۰	T۸ - خاموت ها B-۲۹	۲۵-۱۲۹
		۲۱۹'۰۱۰/۲۱	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۱۹'۰۱۰/۲۱	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
		۸۱/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴	۱۴۷/۰۰	T۸ - B-۳۰ - خاموت ها	۲۵-۱۳۰
		۷۷/۴۲	-/۳۹۵			۱/۴	۱۴۰/۰۰	T۸ - B-۳۱ - خاموت ها	۲۵-۱۳۱
		۸۵/۱۶	-/۳۹۵			۱/۴	۱۵۴/۰۰	T۸ - B-۳۲ - خاموت ها	۲۵-۱۳۲
		۱۵/۴۸	-/۳۹۵			۱/۴	۲۸/۰۰	T۸ - B-۳۳ - خاموت ها	۲۵-۱۳۳
		۵۴/۷۵	-/۳۹۵			۱/۴	۹۹/۰۰	T۸ - B-۳۴ - خاموت ها	۲۵-۱۳۴
		۵۸/۰۷	-/۳۹۵			۱/۴	۱۰۵/۰۰	T۸ - B-۳۵ - خاموت ها	۲۵-۱۳۵
		۱۵/۴۸	-/۳۹۵			۱/۴	۲۸/۰۰	T۸ - B-۳۶ - خاموت ها	۲۵-۱۳۶
		۲۷/۶۵	-/۳۹۵			۱/۴	۵۰/۰۰	T۸ - B-۳۷ - خاموت ها	۲۵-۱۳۷
		۹/۴۰	-/۳۹۵			۱/۴	۱۷/۰۰	T۸ - B-۳۸ - خاموت ها	۲۵-۱۳۸
		۱۳/۸۳	-/۳۹۵			۱/۴	۲۵/۰۰	T۸ - B-۳۹ - خاموت ها	۲۵-۱۳۹
		۱۳/۸۳	-/۳۹۵			۱/۴	۲۵/۰۰	T۸ - B-۴۰ - خاموت ها	۲۵-۱۴۰
		۱۷۰/۸۸	-/۳۹۵			۱/۴	۳۰۹/۰۰	T۸ - B-۴۱ - خاموت ها	۲۵-۱۴۱
		۲۳/۲۳	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲/۰۰	T۸ - B-۴۲ - خاموت ها	۲۵-۱۴۲
		۵۰/۸۸	-/۳۹۵			۱/۴	۹۲/۰۰	T۸ - B-۴۳ - خاموت ها	۲۵-۱۴۳
		۵۵/۳۰	-/۳۹۵			۱/۴	۱۰۰/۰۰	T۸ - B-۴۴ - خاموت ها	۲۵-۱۴۴
		۴۲/۶۶	-/۳۹۵			۲/۰۰	۵۴/۰۰	T۸ - B-۴۵ - خاموت ها	۲۵-۱۴۵
		۳۵/۵۵	-/۳۹۵			۲/۰۰	۴۵/۰۰	T۸ - B-۴۶ - خاموت ها	۲۵-۱۴۶
		۴۹/۷۷	-/۳۹۵			۱/۴	۹۰/۰۰	T۸ - B-۴۷ - خاموت ها	۲۵-۱۴۷
		۵۴/۷۵	-/۳۹۵			۱/۴	۹۹/۰۰	T۸ - B-۴۸ - خاموت ها	۲۵-۱۴۸
		۳۰/۸۹	-/۳۹۵			۱/۷۰	۴۶/۰۰	T۸ - B-۴۹ - خاموت ها	۲۵-۱۴۹
		۲۳/۲۳	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲/۰۰	T۸ - B-۵۰ - خاموت ها	۲۵-۱۵۰
		۲۳/۲۳	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲/۰۰	T۸ - B-۵۱ - خاموت ها	۲۵-۱۵۱
		۲۱۷/۳۳	-/۳۹۵			۱/۴	۳۹۳/۰۰	T۸ - B-۵۲ - خاموت ها	۲۵-۱۵۲
		۱۲۳/۲۲	-/۳۹۵			۱/۴	۲۲۳/۰۰	T۸ - B-۵۳ - خاموت ها	۲۵-۱۵۳
		۹/۹۵	-/۳۹۵			۱/۴	۱۸/۰۰	T۸ - B-۵۴ - خاموت ها	۲۵-۱۵۴
		۹/۹۵	-/۳۹۵			۱/۴	۱۸/۰۰	T۸ - B-۵۵ - خاموت ها	۲۵-۱۵۵
		۷/۷۴	-/۳۹۵			۱/۴	۱۴/۰۰	T۸ - B-۵۶ - خاموت ها	۲۵-۱۵۶
		۶/۶۴	-/۳۹۵			۱/۴	۱۲/۰۰	T۸ - B-۵۷ - خاموت ها	۲۵-۱۵۷
		۱۴/۳۸	-/۳۹۵			۱/۴	۲۶/۰۰	T۸ - B-۵۸ - خاموت ها	۲۵-۱۵۸
		۲۲۰'۴۱۲/۲۵	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۲۰'۴۱۲/۲۵	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
		۱۷/۷۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۲/۰۰	T۸ - B-۵۹ - خاموت ها	۲۵-۱۵۹
		۱۶/۵۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۰/۰۰	T۸ - B-۶۰ - خاموت ها	۲۵-۱۶۰
		۱۳/۲۷	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴/۰۰	T۸ - B-۶۱ - خاموت ها	۲۵-۱۶۱
		۱۶/۵۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۰/۰۰	T۸ - B-۶۲ - خاموت ها	۲۵-۱۶۲
		۱۴/۳۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۶/۰۰	T۸ - B-۶۳ - خاموت ها	۲۵-۱۶۳
		۱۷/۷۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۲/۰۰	T۸ - B-۶۴ - خاموت ها	۲۵-۱۶۴
		۱۳/۲۷	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۴/۰۰	T۸ - B-۶۵ - خاموت ها	۲۵-۱۶۵
		۱۱۱/۹۴	-/۳۹۵			۱/۳۰	۲۱۸/۰۰	T۸ - B-۶۶ - خاموت ها	۲۵-۱۶۶
		۱۷۳/۵۶	-/۳۹۵			۱/۳۰	۳۳۸/۰۰	T۸ - B-۶۷ - خاموت ها	۲۵-۱۶۷
		۳۱۱/۱۸	-/۳۹۵			۱/۳۰	۶۰۶/۰۰	T۸ - B-۶۸ - خاموت ها	۲۵-۱۶۸
		۱۹۸/۲۱	-/۳۹۵			۱/۳۰	۳۸۶/۰۰	T۸ - B-۶۹ - خاموت ها	۲۵-۱۶۹
		۹/۷۶	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱۹/۰۰	T۸ - B-۷۰ - خاموت ها	۲۵-۱۷۰
		۱۳۴/۵۴	-/۳۹۵			۱/۳۰	۲۶۲/۰۰	T۸ - B-۷۱ - خاموت ها	۲۵-۱۷۱
		۲۳/۶۲	-/۳۹۵			۱/۳۰	۴۶/۰۰	T۸ - B-۷۲ - خاموت ها	۲۵-۱۷۲
							۰/۰۰	ترازهای +۶۰/۱۰ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۸ :	۲۵-۱۷۳
		۲۵۷/۱۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۶۵/۰۰	T۸ - B-۱ - خاموت ها	۲۵-۱۷۴
		۲۴۸/۸۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۵۰/۰۰	T۸ - B-۲ - خاموت ها	۲۵-۱۷۵
		۲۵۷/۱۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۶۵/۰۰	T۸ - B-۳ - خاموت ها	۲۵-۱۷۶
		۲۴۸/۸۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۴۵۰/۰۰	T۸ - B-۴ - خاموت ها	۲۵-۱۷۷
		۴۰۶/۴۶	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۳۵/۰۰	T۸ - B-۵ - خاموت ها	۲۵-۱۷۸
		۱۲۰/۸۷	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۸۰/۰۰	T۸ - B-۵ - خاموت ها	۲۵-۱۷۹
		۷۱/۳۴	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۲۹/۰۰	T۸ - B-۶ - خاموت ها	۲۵-۱۸۰
		۴۲۱/۳۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۶۲/۰۰	T۸ - B-۷ - خاموت ها	۲۵-۱۸۱
		۸۴/۶۱	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۵۳/۰۰	T۸ - B-۸ - خاموت ها	۲۵-۱۸۲
		۱۲۸/۹۳	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۹۲/۰۰	T۸ - B-۸ - خاموت ها	۲۵-۱۸۳
		۶۷۱/۹۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱'۲۱۵/۰	T۸ - B-۹ - خاموت ها	۲۵-۱۸۴
							.		
		۲۲/۱۶	-/۳۹۵			۱/۷۰	۳۳/۰۰	T۸ - B-۹ - خاموت ها	۲۵-۱۸۵
		۸۱/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۴۷/۰۰	T۸ - B-۱۰ - خاموت ها	۲۵-۱۸۶
		۲۲۴'۵۰۵/۵۱	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۲۴'۵۰۵/۵۱	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۴
		۱۷۵/۸۵	-/۳۹۵			۱/۴	۳۱۸/۰۰	T۸ - B-۱۱ - خاموت ها	۲۵-۱۸۷
		۱۹۴/۱۰	-/۳۹۵			۱/۴	۳۵۱/۰۰	T۸ - B-۱۲ - خاموت ها	۲۵-۱۸۸
		۱۷۵/۸۵	-/۳۹۵			۱/۴	۳۱۸/۰۰	T۸ - B-۱۳ - خاموت ها	۲۵-۱۸۹
		۱۷۴/۲۰	-/۳۹۵			۱/۴	۳۱۵/۰۰	T۸ - B-۱۴ - خاموت ها	۲۵-۱۹۰
		۸۱/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴	۱۴۷/۰۰	T۸ - B-۱۵ - خاموت ها	۲۵-۱۹۱
		۷۹۶/۳۲	-/۳۹۵			۱/۴	۱'۴۴۰/۰	T۸ - B-۱۶ - خاموت ها	۲۵-۱۹۲
		۲۲/۱۶	-/۳۹۵			۱/۷۰	۳۳/۰۰	T۸ - B-۱۶ - خاموت ها	۲۵-۱۹۳
		۴۰۸/۱۱	-/۳۹۵			۱/۴	۷۳۸/۰۰	T۸ - B-۱۷ - خاموت ها	۲۵-۱۹۴
		۳۲۶/۸۲	-/۳۹۵			۱/۴	۵۹۱/۰۰	T۸ - B-۱۸ - خاموت ها	۲۵-۱۹۵
		۵۸۷/۲۹	-/۳۹۵			۱/۴	۱'۰۶۲/۰	T۸ - B-۱۹ - خاموت ها	۲۵-۱۹۶
		۶۴/۷۰	-/۳۹۵			۱/۴	۱۱۷/۰۰	T۸ - B-۲۰ - خاموت ها	۲۵-۱۹۷
		۱۴۷/۰۶	-/۳۹۵			۱/۷۰	۲۱۹/۰۰	T۸ - B-۲۱ - خاموت ها	۲۵-۱۹۸
		۵۸/۰۷	-/۳۹۵			۱/۴	۱۰۵/۰۰	T۸ - B-۲۲ - خاموت ها	۲۵-۱۹۹
		۱۱۲/۸۱	-/۳۹۵			۱/۴	۲۰۴/۰۰	T۸ - B-۸۸ - خاموت ها	۲۵-۲۰۰
		۵۸/۰۷	-/۳۹۵			۱/۴	۱۰۵/۰۰	T۸ - B-۲۳ - خاموت ها	۲۵-۲۰۱
		۶۴/۷۰	-/۳۹۵			۱/۴	۱۱۷/۰۰	T۸ - B-۲۴ - خاموت ها	۲۵-۲۰۲
		۲۳۷/۲۴	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲۹/۰۰	T۸ - B-۲۵ - خاموت ها	۲۵-۲۰۳
		۲۳۵/۵۸	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲۶/۰۰	T۸ - B-۲۶ - خاموت ها	۲۵-۲۰۴
		۲۳۷/۲۴	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲۹/۰۰	T۸ - B-۲۷ - خاموت ها	۲۵-۲۰۵
		۲۵۸/۸۰	-/۳۹۵			۱/۴	۴۶۸/۰۰	T۸ - B-۲۸ - خاموت ها	۲۵-۲۰۶
		۲۳۷/۲۴	-/۳۹۵			۱/۴	۴۲۹/۰۰	T۸ - B-۲۹ - خاموت ها	۲۵-۲۰۷
		۲۴۵/۵۳	-/۳۹۵			۱/۴	۴۴۴/۰۰	T۸ - B-۳۰ - خاموت ها	۲۵-۲۰۸
		۱۸۹/۱۳	-/۳۹۵			۱/۴	۳۴۲/۰۰	T۸ - B-۳۱ - خاموت ها	۲۵-۲۰۹
		۸۲/۹۵	-/۳۹۵			۱/۴	۱۵۰/۰۰	T۸ - B-۳۲ - خاموت ها	۲۵-۲۱۰
		۱۶۷/۵۶	-/۳۹۵			۱/۴	۳۰۳/۰۰	T۸ - B-۳۳ - خاموت ها	۲۵-۲۱۱
		۲۸/۲۰	-/۳۹۵			۱/۴	۵۱/۰۰	T۸ - B-۳۴ - خاموت ها	۲۵-۲۱۲
		۴۱/۴۸	-/۳۹۵			۱/۴	۷۵/۰۰	T۸ - B-۳۵ - خاموت ها	۲۵-۲۱۳
		۲۲۹'۹۱۳/۸۶	نقل به صفحه بعد						



ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۲۹'۹۱۳/۸۶	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
		۴۱/۴۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۵/۰۰	T۸ - B-۳۶ - خاموت ها	۲۵-۲۱۴
		۵۴۰/۸۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۹۷۸/۰۰	T۸ - B-۳۷ - خاموت ها	۲۵-۲۱۵
		۲۹/۸۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۲/۰۰	T۸ - B-۳۸ - خاموت ها	۲۵-۲۱۶
		۱۰۶/۷۷	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۵۹/۰۰	T۸ - B-۳۸ - خاموت ها	۲۵-۲۱۷
		۶۹/۶۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۲۶/۰۰	T۸ - B-۳۹ - خاموت ها	۲۵-۲۱۸
		۱۵۲/۶۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۲۷۶/۰۰	T۸ - B-۴۰ - خاموت ها	۲۵-۲۱۹
		۲۹/۸۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۲/۰۰	T۸ - B-۴۱ - خاموت ها	۲۵-۲۲۰
		۱۰۸/۷۸	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۶۲/۰۰	T۸ - B-۴۱ - خاموت ها	۲۵-۲۲۱
		۱۶۵/۹۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۰۰/۰۰	T۸ - B-۴۲ - خاموت ها	۲۵-۲۲۲
		۱۷۴/۲۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۱۵/۰۰	T۸ - B-۴۳ - خاموت ها	۲۵-۲۲۳
		۹۰/۶۵	-/۳۹۵			۱/۷۰	۱۳۵/۰۰	T۸ - B-۴۴ - خاموت ها	۲۵-۲۲۴
		۴۲/۱۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۸/۰۰	T۸ - B-۴۴ - خاموت ها	۲۵-۲۲۵
		۱۶۵/۹۰	-/۳۹۵			۱/۴۰	۳۰۰/۰۰	T۸ - B-۴۵ - خاموت ها	۲۵-۲۲۶
		۶۹/۶۸	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۲۶/۰۰	T۸ - B-۴۶ - خاموت ها	۲۵-۲۲۷
		۶۵۸/۶۲	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱'۱۹۱/۰	T۸ - B-۴۷ - خاموت ها	۲۵-۲۲۸
							.		
		۳۱۱/۸۹	-/۳۹۵			۱/۴۰	۵۶۴/۰۰	T۸ - B-۴۸ - خاموت ها	۲۵-۲۲۹
		۴۱۹/۷۳	-/۳۹۵			۱/۴۰	۷۵۹/۰۰	T۸ - B-۴۹ - خاموت ها	۲۵-۲۳۰
		۹۹/۵۴	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۸۰/۰۰	T۸ - B-۵۰ - خاموت ها	۲۵-۲۳۱
		۹۹/۵۴	-/۳۹۵			۱/۴۰	۱۸۰/۰۰	T۸ - B-۵۱ - خاموت ها	۲۵-۲۳۲
		۴۶/۴۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۸۴/۰۰	T۸ - B-۵۲ - خاموت ها	۲۵-۲۳۳
		۴۶/۴۵	-/۳۹۵			۱/۴۰	۸۴/۰۰	T۸ - B-۵۳ - خاموت ها	۲۵-۲۳۴
		۳۳۵/۸۳	-/۳۹۵			۱/۳۰	۶۵۴/۰۰	T۸ - B-۵۴ - خاموت ها	۲۵-۲۳۵
		۵۲۰/۶۹	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱'۰۱۴/۰	T۸ - B-۵۵ - خاموت ها	۲۵-۲۳۶
							.		
		۹۳۳/۵۴	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱'۸۱۸/۰	T۸ - B-۵۶ - خاموت ها	۲۵-۲۳۷
							.		
		۵۹۴/۶۳	-/۳۹۵			۱/۳۰	۱'۱۵۸/۰	T۸ - B-۵۷ - خاموت ها	۲۵-۲۳۸
							.		
		۴۲۲/۱۰	-/۳۹۵			۱/۳۰	۸۲۲/۰۰	T۸ - B-۵۸ - خاموت ها	۲۵-۲۳۹
		۲۳۶'۲۱۲/۱۴	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۳۶'۲۱۲/۱۴	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۴
		۸۰/۱۱	۰/۳۹۵			۱/۳۰	۱۵۶/۰۰	B-۵۹ - خاموت ها T۸	۲۵-۲۴۰
		۲۹/۲۷	۰/۳۹۵			۱/۳۰	۵۷/۰۰	B-۶۰ - خاموت ها T۸	۲۵-۲۴۱
							۰/۰۰	دیوار برشی ها :	۲۵-۲۴۲
	۲۳۸'۷۵۲/۹۴	۲'۴۳۱/۴۲	۲'۴۳۱/۴۲۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۸	۲۵-۲۴۳
	کیلوگرم							تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۲'۵۴۸/۲۲	۱/۵۸۰				۰/۰۰	شمع های زیر فونداسیون :	۲۶-۱
						۲/۱۰	۷۶۸/۰۰	شمع P۱ - آرماتورهای طولی و عرضی کف T۱۶	۲۶-۲
							۰/۰۰	فونداسیون:	۲۶-۳
							۰/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۲-:	۲۶-۴
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت X:	۲۶-۵
		۱'۷۷۱/۱۸	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۵۹۰/۰۰	T۱۶ B-F/۸-۱۱	۲۶-۶
		۱'۶۸۱/۱۲	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۵۶۰/۰۰	T۱۶ B-F/۱-۵	۲۶-۷
		۲۴۰/۱۶	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۸۰/۰۰	T۱۶ F/۵-۸	۲۶-۸
		۱'۸۰۱/۲۰	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۶۰۰/۰۰	T۱۶ G,H/۱-۱۱	۲۶-۹
		۹۷۲/۶۵	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۳۲۴/۰۰	T۱۶ J/۱-۱۱	۲۶-۱۰
		۷۹۲/۵۳	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۲۶۴/۰۰	T۱۶ K/۱-۹	۲۶-۱۱
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت Y:	۲۶-۱۲
		۱'۹۶۹/۳۱	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۶۵۶/۰۰	T۱۶ B-J/۱۰,۱۱	۲۶-۱۳
		۴'۳۷۰/۹۱	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۱'۴۵۶/۰	T۱۶ B-K/۱,۲,۴,۹	۲۶-۱۴
							.		
		۱'۱۴۰/۷۶	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۳۸۰/۰۰	T۱۶ B-F/۵,۸	۲۶-۱۵
		۱'۹۲۱/۲۸	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۶۴۰/۰۰	T۱۶ F-K/۵,۶,۷,۸	۲۶-۱۶
							۰/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۳-:	۲۶-۱۷
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت X:	۲۶-۱۸
		۶۴۸/۴۳	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۲۱۶/۰۰	T۱۶ A,C/۵-۸	۲۶-۱۹
		۷۲۰/۴۸	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۲۴۰/۰۰	T۱۶ D,E,F/۵-۸	۲۶-۲۰
		۲۰'۵۷۸/۲۳	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۰'۵۷۸/۲۳	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت Y:	۲۶-۲۱
		۱'۳۸۰/۹۲	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۴۶۰/۰۰	T۱۶ A-F/۵,۸	۲۶-۲۲
		۶۶۰/۴۴	۱/۵۸۰			۱/۹۰	۲۲۰/۰۰	T۱۶ D-F/۶,۷	۲۶-۲۳
							۰/۰۰	اضافه می شود به ردیف های فوق:	۲۶-۲۴
		۶۵۹/۸۱	۱/۵۸۰			۳/۶۰	۱۱۶/۰۰	T۱۶ خرک های فونداسیون تراز -۷۰/۳	۲۶-۲۵
		۳'۳۲۲/۹۸	۱/۵۸۰			۳/۶۰	۵۹۳/۰۰	T۱۶ خرک های فونداسیون تراز -۷۰/۲	۲۶-۲۶
							۰/۰۰	دیوار حائل:	۲۶-۲۷
							۰/۰۰	دیوار حائل تیپ ۱ - تراز -۷۰/۲ تا +۱۰/۱:	۲۶-۲۸
		۳'۵۷۱/۰۹	۰/۸۸۸			۱/۷۵	۲'۲۹۸/۰	T۱۲ ریشه ها - طرفین	۲۶-۲۹
		۴'۰۳۰/۲۳	۰/۸۸۸			۳/۹۵	۱'۱۴۹/۰	T۱۲ عمودی ها - سمت خاک	۲۶-۳۰
		۲'۰۱۶/۸۷	۰/۸۸۸			۳/۹۵	۵۷۵/۰۰	T۱۲ عمودی ها - سمت داخل	۲۶-۳۱
		۶'۳۵۸/۰۸	۰/۸۸۸			۱۷۹/۰۰	۴۰/۰۰	T۱۲ افقی ها - طرفین	۲۶-۳۲
							۰/۰۰	دیوار حائل تیپ ۲ - تراز -۷۰/۳ تا +۸۰/۰:	۲۶-۳۳
		۴۴۱/۳۴	۰/۸۸۸			۱/۷۵	۲۸۴/۰۰	T۱۲ ریشه ها - طرفین	۲۶-۳۴
		۵۸۶/۳۵	۰/۸۸۸			۴/۶۵	۱۴۲/۰۰	T۱۲ عمودی ها - سمت خاک	۲۶-۳۵
		۲۹۳/۱۷	۰/۸۸۸			۴/۶۵	۷۱/۰۰	T۱۲ عمودی ها - سمت داخل	۲۶-۳۶
		۸۹۸/۶۶	۰/۸۸۸			۲۲/۰۰	۴۶/۰۰	T۱۲ افقی ها - طرفین	۲۶-۳۷
							۰/۰۰	تیرهای بتنی:	۲۶-۳۸
							۰/۰۰	تراز +۸۰/۰ و +۱۰/۱:	۲۶-۳۹
							۰/۰۰	B-۱	۲۶-۴۰
		۱۱۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۵	۳/۰۰	T۱۸ طولی های بالا	۲۶-۴۱
		۱۱۴/۶۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۰	۳/۰۰	T۱۸ طولی های پایین	۲۶-۴۲
							۰/۰۰	B-۲	۲۶-۴۳
		۱۱۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۵	۳/۰۰	T۱۸ طولی های بالا	۲۶-۴۴
		۱۲۹/۹۰	۲/۰۰۰			۲۱/۶۵	۳/۰۰	T۱۸ طولی های پایین	۲۶-۴۵
							۰/۰۰	B-۳	۲۶-۴۶
		۱۱۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۴۰	۳/۰۰	T۱۸ طولی های بالا	۲۶-۴۷
		۴۵'۴۴۱/۲۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۴۵'۴۴۱/۲۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۱۱۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۸
							۰/۰۰	: B-۴	۲۶-۴۹
		۱۱۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۰
		۱۱۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۱
							۰/۰۰	: B-۵	۲۶-۵۲
		۸۷/۰۰	۲/۰۰۰			۱۴/۵۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۳
		۸۵/۵۰	۲/۰۰۰			۱۴/۲۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۴
							۰/۰۰	: B-۶	۲۶-۵۵
		۲۴۹/۰۰	۲/۰۰۰			۴۱/۵۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۶
		۲۴۴/۵۰	۲/۰۰۰			۴۰/۷۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۷
							۰/۰۰	: B-۷	۲۶-۵۸
		۹۱/۸۰	۲/۰۰۰			۱۵/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۹
		۹۱/۲۰	۲/۰۰۰			۱۵/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۶۰
							۰/۰۰	: B-۸	۲۶-۶۱
		۷۸/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۶۲
		۷۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۲/۹۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۶۳
							۰/۰۰	: B-۹	۲۶-۶۴
		۸۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۴/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۶۵
		۸۴/۶۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۶۶
							۰/۰۰	: B-۱۰	۲۶-۶۷
		۸۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۴/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۶۸
		۸۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۶۹
							۰/۰۰	: B-۱۱	۲۶-۷۰
		۱۴۴/۰۰	۲/۰۰۰			۱۲/۰۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۷۱
							۰/۰۰	: B-۱۲	۲۶-۷۲
		۲۵۳/۲۰	۲/۰۰۰			۴۲/۲۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۷۳
		۲۴۷/۲۰	۲/۰۰۰			۴۱/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۷۴
							۰/۰۰	: B-۱۳	۲۶-۷۵
		۸۱/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۶۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۷۶
		۴۷'۸۶۱/۰۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۴۷'۸۶۱/۰۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۸۰/۴۰	۲/۰۰۰			۱۳/۴۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۷۷
							۰/۰۰	: B-۱۴	۲۶-۷۸
		۶۲/۴۰	۲/۰۰۰			۵/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۷۹
							۰/۰۰	: B-۱۵	۲۶-۸۰
		۶۲/۴۰	۲/۰۰۰			۵/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۸۱
							۰/۰۰	: B-۱۶	۲۶-۸۲
		۷۹/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۸۳
							۰/۰۰	: B-۱۷	۲۶-۸۴
		۲۴۵/۱۰	۲/۰۰۰			۴۰/۸۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۸۵
		۲۳۸/۸۰	۲/۰۰۰			۳۹/۸۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۸۶
							۰/۰۰	: B-۱۸	۲۶-۸۷
		۷۳/۲۰	۲/۰۰۰			۶/۱۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۸۸
							۰/۰۰	: B-۱۹	۲۶-۸۹
		۹۱/۸۰	۲/۰۰۰			۱۵/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۹۰
		۱۰۵/۳۰	۲/۰۰۰			۱۷/۵۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۹۱
							۰/۰۰	: B-۲۰	۲۶-۹۲
		۲۰۵/۸۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۹۳
		۲۰۱/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۹۴
							۰/۰۰	: B-۲۱	۲۶-۹۵
		۷۲/۶۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۹۶
							۰/۰۰	: B-۲۲	۲۶-۹۷
		۱۶۰/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۷۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۹۸
		۱۵۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۹۹
							۰/۰۰	: B-۲۳	۲۶-۱۰۰
		۱۶۰/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۷۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۰۱
		۱۵۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۰۲
							۰/۰۰	: B-۲۴	۲۶-۱۰۳
		۵۴/۶۰	۲/۰۰۰			۴/۵۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۰۴
							۰/۰۰	: B-۲۵	۲۶-۱۰۵
		۵۰'۰۶۹/۰۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۵۰'۰۶۹/۰۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۱۶۰/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۷۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۰۶
		۱۵۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۰۷
							۰/۰۰	B-۲۶	۲۶-۱۰۸
		۱۶۰/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۷۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۰۹
		۱۵۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۶/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۱۰
							۰/۰۰	B-۲۷	۲۶-۱۱۱
		۷۲/۶۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۱۲
							۰/۰۰	B-۲۸	۲۶-۱۱۳
		۲۰۶/۱۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۱۴
		۲۰۱/۳۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۱۵
							۰/۰۰	B-۲۹	۲۶-۱۱۶
		۱۱۱/۰۰	۲/۰۰۰			۹/۲۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۱۷
							۰/۰۰	B-۳۰	۲۶-۱۱۸
		۲۹۳/۷۰	۲/۰۰۰			۴۸/۹۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۱۹
		۲۹۲/۵۰	۲/۰۰۰			۴۸/۷۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۲۰
							۰/۰۰	B-۳۱	۲۶-۱۲۱
		۷۹/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۲۲
							۰/۰۰	B-۳۲	۲۶-۱۲۳
		۹۲/۴۰	۲/۰۰۰			۱۵/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۲۴
		۹۰/۹۰	۲/۰۰۰			۱۵/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۲۵
							۰/۰۰	B-۳۳	۲۶-۱۲۶
		۴۰/۲۰	۲/۰۰۰			۳/۳۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۲۷
							۰/۰۰	B-۳۴	۲۶-۱۲۸
		۸۶/۴۰	۲/۰۰۰			۷/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۲۹
							۰/۰۰	B-۳۵	۲۶-۱۳۰
		۱۱۲/۲۰	۲/۰۰۰			۹/۳۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۳۱
							۰/۰۰	B-۳۶	۲۶-۱۳۲
		۸۴/۶۰	۲/۰۰۰			۷/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۳۳
							۰/۰۰	B-۳۷	۲۶-۱۳۴
		۵۲'۴۶۷/۵۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۵۲۴۶۷/۵۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۸۴/۶۰	۲/۰۰۰			۷/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۱۳۵
							۰/۰۰	: B-۳۸	۲۶-۱۳۶
		۱۲۳/۲۰	۲/۰۰۰			۱۵/۴۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۳۷
		۱۲۱/۲۰	۲/۰۰۰			۱۵/۱۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۳۸
							۰/۰۰	: B-۳۹	۲۶-۱۳۹
		۱۲۴/۰۰	۲/۰۰۰			۱۵/۵۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۴۰
		۱۲۲/۰۰	۲/۰۰۰			۱۵/۲۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۴۱
							۰/۰۰	: B-۴۰	۲۶-۱۴۲
		۱۵۶/۰۰	۲/۰۰۰			۱۵/۶۰	۵/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۴۳
		۱۵۳/۵۰	۲/۰۰۰			۱۵/۳۵	۵/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۴۴
							۰/۰۰	: B-۴۱	۲۶-۱۴۵
		۱۶۹/۸۰	۲/۰۰۰			۲۸/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۴۶
		۱۹۹/۲۰	۲/۰۰۰			۳۳/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۴۷
							۰/۰۰	: B-۴۲	۲۶-۱۴۸
		۱۶۹/۸۰	۲/۰۰۰			۲۸/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۴۹
		۱۹۹/۲۰	۲/۰۰۰			۳۳/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۵۰
							۰/۰۰	: B-۴۳	۲۶-۱۵۱
		۱۶۶/۰۰	۲/۰۰۰			۲۰/۷۵	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۵۲
		۱۷۰/۸۰	۲/۰۰۰			۲۱/۳۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۵۳
							۰/۰۰	: B-۴۴	۲۶-۱۵۴
		۱۹۴/۰۰	۲/۰۰۰			۴۸/۵۰	۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۵۵
		۱۹۳/۲۰	۲/۰۰۰			۴۸/۳۰	۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۵۶
							۰/۰۰	: B-۴۵	۲۶-۱۵۷
		۲۷۱/۲۰	۲/۰۰۰			۳۳/۹۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۵۸
		۲۶۴/۸۰	۲/۰۰۰			۳۳/۱۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۵۹
							۰/۰۰	: B-۴۶	۲۶-۱۶۰
		۱۱۸/۸۰	۲/۰۰۰			۱۴/۸۵	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۶۱
		۱۱۶/۸۰	۲/۰۰۰			۱۴/۶۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۶۲
							۰/۰۰	: B-۴۷	۲۶-۱۶۳
		۵۵۴۵۸۵/۶۷	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۵۵'۵۸۵/۶۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۱۶۹/۲۰	۲/۰۰۰			۲۱/۱۵	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۶۴
		۱۷۴/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۷۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۶۵
							۰/۰۰	B-۴۸ :	۲۶-۱۶۶
		۱۱۳/۰۰	۲/۰۰۰			۲۸/۲۵	۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۶۷
		۱۱۰/۸۰	۲/۰۰۰			۲۷/۷۰	۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۶۸
							۰/۰۰	B-۴۹ :	۲۶-۱۶۹
		۱۰۵/۶۰	۲/۰۰۰			۲۶/۴۰	۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۷۰
		۱۰۳/۶۰	۲/۰۰۰			۲۵/۹۰	۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۷۱
							۰/۰۰	B-۵۰ :	۲۶-۱۷۲
		۱۹۴/۶۰	۲/۰۰۰			۴۸/۶۵	۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۷۳
		۱۹۳/۸۰	۲/۰۰۰			۴۸/۴۵	۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۷۴
							۰/۰۰	B-۵۱ :	۲۶-۱۷۵
		۱۶۳/۲۰	۲/۰۰۰			۲۰/۴۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۷۶
		۱۶۸/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۰۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۷۷
							۰/۰۰	تراز +۶۰/۶ :	۲۶-۱۷۸
							۰/۰۰	B-۱ :	۲۶-۱۷۹
		۱۲۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۱/۲۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۸۰
		۱۳۰/۸۰	۲/۰۰۰			۲۱/۸۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۸۱
							۰/۰۰	B-۲ :	۲۶-۱۸۲
		۱۲۳/۶۰	۲/۰۰۰			۲۰/۶۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۸۳
		۱۲۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۱/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۸۴
							۰/۰۰	B-۳ :	۲۶-۱۸۵
		۲۴۵/۱۰	۲/۰۰۰			۴۰/۸۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۸۶
		۲۳۸/۸۰	۲/۰۰۰			۳۹/۸۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۸۷
							۰/۰۰	B-۴ :	۲۶-۱۸۸
		۲۰۵/۸۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۸۹
		۲۰۱/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۹۰
							۰/۰۰	B-۵ :	۲۶-۱۹۱
		۹۶/۰۰	۲/۰۰۰			۱۶/۰۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۹۲
		۵۸'۵۷۶/۹۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۵۸'۵۷۶/۹۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۱۰۹/۵۰	۲/۰۰۰			۱۸/۲۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۹۳
							۰/۰۰	B-۶ :	۲۶-۱۹۴
		۳۳۰/۳۰	۲/۰۰۰			۵۵/۰۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۹۵
		۳۲۲/۵۰	۲/۰۰۰			۵۳/۷۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۹۶
							۰/۰۰	B-۷ :	۲۶-۱۹۷
		۷۸/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۱۹۸
		۸۵/۵۰	۲/۰۰۰			۱۴/۲۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۱۹۹
							۰/۰۰	B-۸ :	۲۶-۲۰۰
		۱۴۳/۴۰	۲/۰۰۰			۱۱/۹۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۰۱
							۰/۰۰	B-۹ :	۲۶-۲۰۲
		۱۴۳/۴۰	۲/۰۰۰			۱۱/۹۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۰۳
							۰/۰۰	B-۱۰ :	۲۶-۲۰۴
		۷۸/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۰۵
		۸۵/۲۰	۲/۰۰۰			۱۴/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۰۶
							۰/۰۰	B-۱۱ :	۲۶-۲۰۷
		۳۳۰/۳۰	۲/۰۰۰			۵۵/۰۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۰۸
		۳۲۲/۵۰	۲/۰۰۰			۵۳/۷۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۰۹
							۰/۰۰	B-۱۲ :	۲۶-۲۱۰
		۲۰۶/۱۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۱۱
		۲۰۱/۳۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۱۲
							۰/۰۰	B-۱۳ :	۲۶-۲۱۳
		۹۵/۷۰	۲/۰۰۰			۱۵/۹۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۱۴
		۱۰۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۷/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۱۵
							۰/۰۰	B-۱۴ :	۲۶-۲۱۶
		۲۹۳/۴۰	۲/۰۰۰			۴۸/۹۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۱۷
		۳۰۷/۵۰	۲/۰۰۰			۵۱/۲۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۱۸
							۰/۰۰	B-۱۵ :	۲۶-۲۱۹
		۱۵۴/۵۰	۲/۰۰۰			۲۵/۷۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۲۰
		۱۳۰/۸۰	۲/۰۰۰			۲۱/۸۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۲۱
		۶۲'۰۹۹/۵۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۶۲۰۹۹/۵۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
							۰/۰۰	B-۱۶	۲۶-۲۲۲
		۱۲۳/۶۰	۲/۰۰۰			۲۰/۶۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۲۳
		۱۲۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۱/۲۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۲۴
							۰/۰۰	B-۱۷	۲۶-۲۲۵
		۷۹/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۲۶
							۰/۰۰	B-۱۸	۲۶-۲۲۷
		۱۱۲/۲۰	۲/۰۰۰			۹/۳۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۲۸
							۰/۰۰	B-۱۹	۲۶-۲۲۹
		۸۰/۴۰	۲/۰۰۰			۶/۷۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۳۰
		۲/۰۰					۰/۰۰	B-۲۰	۲۶-۲۳۱
		۳۳/۶۰	۲/۰۰۰			۲/۸۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۳۲
							۰/۰۰	B-۲۱	۲۶-۲۳۳
		۷۲/۶۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۳۴
							۰/۰۰	B-۲۲	۲۶-۲۳۵
		۹۷/۸۰	۲/۰۰۰			۸/۱۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۳۶
							۰/۰۰	B-۲۳	۲۶-۲۳۷
		۹۶/۶۰	۲/۰۰۰			۸/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۳۸
							۰/۰۰	B-۲۴	۲۶-۲۳۹
		۷۲/۶۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۴۰
							۰/۰۰	B-۲۵	۲۶-۲۴۱
		۳۳/۶۰	۲/۰۰۰			۲/۸۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۴۲
							۰/۰۰	B-۲۶	۲۶-۲۴۳
		۷۹/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۴۴
							۰/۰۰	B-۲۷	۲۶-۲۴۵
		۱۱۵/۸۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۴۶
		۱۱۴/۳۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۴۷
							۰/۰۰	B-۲۸	۲۶-۲۴۸
		۱۱۵/۸۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۴۹
		۱۱۴/۳۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۵۰
		۶۳۰۵۷۱/۵۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۶۳'۵۷۱/۵۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
							۰/۰۰	B-۲۹	۲۶-۲۵۱
		۱۱۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۵۲
		۱۱۴/۶۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۵۳
							۰/۰۰	B-۳۰	۲۶-۲۵۴
		۱۱۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۵۵
		۱۱۴/۶۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۵۶
		۳/۰۰					۰/۰۰	B-۳۱	۲۶-۲۵۷
		۱۱۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۵۸
		۱۱۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۵۹
							۰/۰۰	B-۳۲	۲۶-۲۶۰
		۱۱۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۶۱
		۱۱۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۶۲
							۰/۰۰	B-۳۳	۲۶-۲۶۳
		۵۲/۸۰	۲/۰۰۰			۴/۴۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۶۴
							۰/۰۰	B-۳۴	۲۶-۲۶۵
		۸۷/۰۰	۲/۰۰۰			۱۴/۵۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۶۶
		۸۵/۵۰	۲/۰۰۰			۱۴/۲۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۶۷
							۰/۰۰	B-۳۵	۲۶-۲۶۸
		۸۱/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۶۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۶۹
		۸۰/۴۰	۲/۰۰۰			۱۳/۴۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۷۰
							۰/۰۰	B-۳۶	۲۶-۲۷۱
		۵۲/۸۰	۲/۰۰۰			۴/۴۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۷۲
							۰/۰۰	B-۳۷	۲۶-۲۷۳
		۸۶/۴۰	۲/۰۰۰			۷/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۷۴
							۰/۰۰	B-۳۸	۲۶-۲۷۵
		۴۰/۲۰	۲/۰۰۰			۳/۳۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۷۶
							۰/۰۰	B-۳۹	۲۶-۲۷۷
		۵۴/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۵۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۷۸
							۰/۰۰	B-۴۰	۲۶-۲۷۹
		۶۵'۱۱۹/۵۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۶۵'۱۱۹/۵۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۵۴/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۵۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۸۰
							۰/۰۰	B-۴۱	۲۶-۲۸۱
		۲۴۹/۰۰	۲/۰۰۰			۴۱/۵۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۸۲
		۲۴۴/۵۰	۲/۰۰۰			۴۰/۷۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۸۳
							۰/۰۰	B-۴۲	۲۶-۲۸۴
		۸۵/۲۰	۲/۰۰۰			۷/۱۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۸۵
							۰/۰۰	B-۳۴	۲۶-۲۸۶
		۷۸/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۸۷
		۷۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۲/۹۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۸۸
							۰/۰۰	B-۴۴	۲۶-۲۸۹
		۸۶/۱۰	۲/۰۰۰			۱۴/۳۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۹۰
		۸۴/۶۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۹۱
							۰/۰۰	B-۴۵	۲۶-۲۹۲
		۵۴/۶۰	۲/۰۰۰			۴/۵۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۹۳
							۰/۰۰	B-۴۶	۲۶-۲۹۴
		۵۴/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۵۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۲۹۵
							۰/۰۰	B-۴۷	۲۶-۲۹۶
		۷۸/۹۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۲۹۷
		۷۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۲/۹۰	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۲۹۸
							۰/۰۰	B-۴۸	۲۶-۲۹۹
		۸۶/۴۰	۲/۰۰۰			۱۴/۴۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۰۰
		۸۴/۹۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۰۱
							۰/۰۰	B-۴۹	۲۶-۳۰۲
		۶۲/۴۰	۲/۰۰۰			۵/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۰۳
							۰/۰۰	B-۵۰	۲۶-۳۰۴
		۶۲/۴۰	۲/۰۰۰			۵/۲۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۰۵
							۰/۰۰	B-۵۱	۲۶-۳۰۶
		۸۵/۲۰	۲/۰۰۰			۷/۱۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۰۷
							۰/۰۰	B-۵۲	۲۶-۳۰۸
		۶۶'۷۲۵/۴۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۶۶'۷۲۵/۴۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۳۲۵/۲۰	۲/۰۰۰			۵۴/۲۰	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۰۹
		۳۱۷/۷۰	۲/۰۰۰			۵۲/۹۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۱۰
							۰/۰۰	B-۵۳	۲۶-۳۱۱
		۱۶۵/۹۰	۲/۰۰۰			۲۷/۶۵	۳/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۱۲
		۱۶۲/۹۰	۲/۰۰۰			۲۷/۱۵	۳/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۱۳
							۰/۰۰	B-۵۴	۲۶-۳۱۴
		۳۴/۸۰	۲/۰۰۰			۲/۹۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۱۵
							۰/۰۰	B-۵۵	۲۶-۳۱۶
		۳۰/۶۰	۲/۰۰۰			۲/۵۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۱۷
							۰/۰۰	B-۵۶	۲۶-۳۱۸
		۳۴/۸۰	۲/۰۰۰			۲/۹۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۱۹
							۰/۰۰	B-۵۷	۲۶-۳۲۰
		۳۰/۶۰	۲/۰۰۰			۲/۵۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۲۱
							۰/۰۰	B-۵۸	۲۶-۳۲۲
		۴۸/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۰۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۲۳
							۰/۰۰	B-۵۹	۲۶-۳۲۴
		۵۸/۸۰	۲/۰۰۰			۴/۹۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۲۵
							۰/۰۰	B-۶۰	۲۶-۳۲۶
		۵۵/۸۰	۲/۰۰۰			۴/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۲۷
							۰/۰۰	B-۶۱	۲۶-۳۲۸
		۴۴/۴۰	۲/۰۰۰			۳/۷۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۲۹
							۰/۰۰	B-۶۲	۲۶-۳۳۰
		۵۵/۸۰	۲/۰۰۰			۴/۶۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۳۱
							۰/۰۰	B-۶۳	۲۶-۳۳۲
		۴۸/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۰۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۳۳
							۰/۰۰	B-۶۴	۲۶-۳۳۴
		۵۹/۴۰	۲/۰۰۰			۴/۹۵	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۳۵
							۰/۰۰	B-۶۵	۲۶-۳۳۶
		۴۴/۴۰	۲/۰۰۰			۳/۷۰	۶/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۳۷
		۶۸'۲۲۲/۵۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۶۸'۲۴۲/۵۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
							۰/۰۰	B-۶۶	۲۶-۳۳۸
		۱۶۷/۲۰	۲/۰۰۰			۲۰/۹۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۳۹
		۱۷۲/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۵۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۴۰
							۰/۰۰	B-۶۷	۲۶-۳۴۱
		۱۶۳/۲۰	۲/۰۰۰			۲۰/۴۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۴۲
		۱۶۸/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۰۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۴۳
							۰/۰۰	B-۶۸	۲۶-۳۴۴
		۳۹۰/۴۰	۲/۰۰۰			۴۸/۸۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۴۵
		۳۸۸/۸۰	۲/۰۰۰			۴۸/۶۰	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۴۶
							۰/۰۰	B-۶۹	۲۶-۳۴۷
		۲۷۲/۴۰	۲/۰۰۰			۳۴/۰۵	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۴۸
		۲۶۶/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۲۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۴۹
							۰/۰۰	B-۷۰	۲۶-۳۵۰
		۱۶/۲۰	۲/۰۰۰			۴/۰۵	۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۵۱
		۱۶/۲۰	۲/۰۰۰			۴/۰۵	۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۵۲
							۰/۰۰	B-۷۱	۲۶-۳۵۳
		۱۱۱/۲۰	۲/۰۰۰			۱۳/۹۰	۴/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۵۴
		۱۰۹/۲۰	۲/۰۰۰			۱۳/۶۵	۴/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۵۵
							۰/۰۰	B-۷۲	۲۶-۳۵۶
		۶۸/۸۰	۲/۰۰۰			۸/۶۰	۴/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۵۷
							۰/۰۰	تراز : +۶۰/۱۸ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۰	۲۶-۳۵۸
							۰/۰۰	B-۱	۲۶-۳۵۹
		۳۸۰/۷۰	۲/۰۰۰			۲۱/۱۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۶۰
		۳۹۱/۵۰	۲/۰۰۰			۲۱/۷۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۶۱
							۰/۰۰	B-۲	۲۶-۳۶۲
		۳۶۹/۹۰	۲/۰۰۰			۲۰/۵۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۶۳
		۳۸۰/۷۰	۲/۰۰۰			۲۱/۱۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۶۴
							۰/۰۰	B-۳	۲۶-۳۶۵
		۳۸۰/۷۰	۲/۰۰۰			۲۱/۱۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۶۶
		۷۲'۴۵۵/۶۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۷۲۴۵۵/۶۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۳۹۱/۵۰	۲/۰۰۰			۲۱/۷۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۶۷
							۰/۰۰	B-۴	۲۶-۳۶۸
		۳۶۹/۹۰	۲/۰۰۰			۲۰/۵۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۶۹
		۳۸۰/۷۰	۲/۰۰۰			۲۱/۱۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۷۰
							۰/۰۰	B-۵	۲۶-۳۷۱
		۷۳۴/۴۰	۲/۰۰۰			۴۰/۸۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۷۲
		۷۹۶/۵۰	۲/۰۰۰			۴۴/۲۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۷۳
							۰/۰۰	B-۶	۲۶-۳۷۴
		۲۴۱/۲۰	۲/۰۰۰			۶/۷۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۷۵
							۰/۰۰	B-۷	۲۶-۳۷۶
		۶۱۷/۴۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۷۷
		۶۰۳/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۷۸
							۰/۰۰	B-۸	۲۶-۳۷۹
		۲۸۷/۱۰	۲/۰۰۰			۱۵/۹۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۸۰
		۳۲۶/۷۰	۲/۰۰۰			۱۸/۱۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۸۱
							۰/۰۰	B-۹	۲۶-۳۸۲
		۱۰۰۱/۷۰	۲/۰۰۰			۵۵/۶۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۸۳
		۹۹۵/۴۰	۲/۰۰۰			۵۵/۳۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۸۴
							۰/۰۰	B-۱۰	۲۶-۳۸۵
		۲۹۱/۶۰	۲/۰۰۰			۸/۱۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۸۶
							۰/۰۰	B-۱۱	۲۶-۳۸۷
		۴۳۰/۲۰	۲/۰۰۰			۱۱/۹۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۸۸
							۰/۰۰	B-۱۲	۲۶-۳۸۹
		۲۴۹/۳۰	۲/۰۰۰			۱۳/۸۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۹۰
		۲۴۴/۸۰	۲/۰۰۰			۱۳/۶۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۹۱
							۰/۰۰	B-۱۳	۲۶-۳۹۲
		۴۳۰/۲۰	۲/۰۰۰			۱۱/۹۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۹۳
							۰/۰۰	B-۱۴	۲۶-۳۹۴
		۲۳۶/۷۰	۲/۰۰۰			۱۳/۱۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۳۹۵
		۸۱۰۰۸۳/۹۷	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۸۱۰۰۸۳/۹۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A3 به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۲۳۲/۲۰	۲/۰۰۰			۱۲/۹۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۳۹۶
							۰/۰۰	B-۱۵	۲۶-۳۹۷
		۲۸۹/۸۰	۲/۰۰۰			۸/۰۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۳۹۸
							۰/۰۰	B-۱۶	۲۶-۳۹۹
		۱۰۰۰۱/۷۰	۲/۰۰۰			۵۵/۶۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۰۰
		۹۹۶/۳۰	۲/۰۰۰			۵۵/۳۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۰۱
							۰/۰۰	B-۱۷	۲۶-۴۰۲
		۶۱۷/۴۰	۲/۰۰۰			۳۴/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۰۳
		۶۰۳/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۵۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۰۴
							۰/۰۰	B-۱۸	۲۶-۴۰۵
		۲۸۷/۱۰	۲/۰۰۰			۱۵/۹۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۰۶
		۲۸۲/۶۰	۲/۰۰۰			۱۵/۷۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۰۷
							۰/۰۰	B-۱۹	۲۶-۴۰۸
		۸۸۰/۲۰	۲/۰۰۰			۴۸/۹۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۰۹
		۸۷۶/۶۰	۲/۰۰۰			۴۸/۷۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۱۰
							۰/۰۰	B-۲۰	۲۶-۴۱۱
		۲۳۹/۴۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۱۲
							۰/۰۰	B-۲۱	۲۶-۴۱۳
		۳۳۳/۰۰	۲/۰۰۰			۹/۲۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۱۴
							۰/۰۰	B-۲۲	۲۶-۴۱۵
		۲۱۷/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۱۶
							۰/۰۰	B-۸۸	۲۶-۴۱۷
		۲۹۳/۴۰	۲/۰۰۰			۸/۱۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۱۸
							۰/۰۰	B-۲۳	۲۶-۴۱۹
		۲۱۷/۸۰	۲/۰۰۰			۶/۰۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۲۰
							۰/۰۰	B-۲۴	۲۶-۴۲۱
		۲۳۹/۴۰	۲/۰۰۰			۶/۶۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۲۲
							۰/۰۰	B-۲۵	۲۶-۴۲۳
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۲۴
		۸۹۰۰۳۹/۰۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۸۹۰۰۳۹/۰۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۲۵
							۰/۰۰	B-۲۶	۲۶-۴۲۶
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۲۷
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۲۸
							۰/۰۰	B-۲۷	۲۶-۴۲۹
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۳۰
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۳۱
							۰/۰۰	B-۲۸	۲۶-۴۳۲
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۳۳
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۳۴
							۰/۰۰	B-۲۹	۲۶-۴۳۵
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۳۶
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۳۷
							۰/۰۰	B-۳۰	۲۶-۴۳۸
		۳۴۷/۴۰	۲/۰۰۰			۱۹/۳۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۳۹
		۳۴۲/۹۰	۲/۰۰۰			۱۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۴۰
							۰/۰۰	B-۳۱	۲۶-۴۴۱
		۲۶۰/۱۰	۲/۰۰۰			۱۴/۴۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۴۲
		۲۵۵/۶۰	۲/۰۰۰			۱۴/۲۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۴۳
							۰/۰۰	B-۳۲	۲۶-۴۴۴
		۲۵۹/۲۰	۲/۰۰۰			۷/۲۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۴۵
							۰/۰۰	B-۳۳	۲۶-۴۴۶
		۲۴۴/۸۰	۲/۰۰۰			۱۳/۶۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۴۷
		۲۴۰/۳۰	۲/۰۰۰			۱۳/۳۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۴۸
							۰/۰۰	B-۳۴	۲۶-۴۴۹
		۱۲۰/۶۰	۲/۰۰۰			۳/۳۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۵۰
							۰/۰۰	B-۳۵	۲۶-۴۵۱
		۱۶۲/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۵۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۵۲
							۰/۰۰	B-۳۶	۲۶-۴۵۳
		۹۴۳۷۶/۰۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۹۴۳۷۶/۰۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۱۶۲/۰۰	۲/۰۰۰			۴/۵۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۵۴
							۰/۰۰	B-۳۷	۲۶-۴۵۵
		۷۴۵/۲۰	۲/۰۰۰			۴۱/۴۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۵۶
		۷۳۱/۷۰	۲/۰۰۰			۴۰/۶۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۵۷
							۰/۰۰	B-۳۸	۲۶-۴۵۸
		۱۳۰/۵۰	۲/۰۰۰			۷/۲۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۵۹
		۱۶۳/۸۰	۲/۰۰۰			۹/۱۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۶۰
							۰/۰۰	B-۳۹	۲۶-۴۶۱
		۲۵۵/۶۰	۲/۰۰۰			۷/۱۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۶۲
							۰/۰۰	B-۴۰	۲۶-۴۶۳
		۴۳۲/۰۰	۲/۰۰۰			۱۲/۰۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۶۴
							۰/۰۰	B-۴۱	۲۶-۴۶۵
		۱۳۰/۵۰	۲/۰۰۰			۷/۲۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۶۶
		۱۶۲/۹۰	۲/۰۰۰			۹/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۶۷
							۰/۰۰	B-۴۲	۲۶-۴۶۸
		۲۵۸/۳۰	۲/۰۰۰			۱۴/۳۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۶۹
		۲۵۳/۸۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۷۰
							۰/۰۰	B-۴۳	۲۶-۴۷۱
		۴۳۲/۰۰	۲/۰۰۰			۱۲/۰۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۷۲
							۰/۰۰	B-۴۴	۲۶-۴۷۳
		۱۴۶/۷۰	۲/۰۰۰			۸/۱۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۷۴
		۱۸۱/۸۰	۲/۰۰۰			۱۰/۱۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۷۵
							۰/۰۰	B-۴۵	۲۶-۴۷۶
		۲۵۸/۳۰	۲/۰۰۰			۱۴/۳۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۷۷
		۲۵۳/۸۰	۲/۰۰۰			۱۴/۱۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۷۸
							۰/۰۰	B-۴۶	۲۶-۴۷۹
		۲۵۵/۶۰	۲/۰۰۰			۷/۱۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۸۰
							۰/۰۰	B-۴۷	۲۶-۴۸۱
		۹۷۵/۶۰	۲/۰۰۰			۵۴/۲۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۸۲
		۱۰۰۳۰۶/۱۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۱۰۰'۳۰۶/۱۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۹۵۳/۱۰	۲/۰۰۰			۵۲/۹۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۸۳
							۰/۰۰	B-۴۸	۲۶-۴۸۴
		۵۱۴/۸۰	۲/۰۰۰			۲۸/۶۰	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۸۵
		۵۰۵/۸۰	۲/۰۰۰			۲۸/۱۰	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۸۶
							۰/۰۰	B-۴۹	۲۶-۴۸۷
		۵۱۳/۹۰	۲/۰۰۰			۲۸/۵۵	۹/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۸۸
		۵۰۴/۹۰	۲/۰۰۰			۲۸/۰۵	۹/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۴۸۹
		۲/۰۰					۰/۰۰	B-۵۰	۲۶-۴۹۰
		۳۰۹/۶۰	۲/۰۰۰			۸/۶۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۹۱
							۰/۰۰	B-۵۱	۲۶-۴۹۲
		۳۱۱/۴۰	۲/۰۰۰			۸/۶۵	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۹۳
							۰/۰۰	B-۵۲	۲۶-۴۹۴
		۱۵۸/۴۰	۲/۰۰۰			۴/۴۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۹۵
							۰/۰۰	B-۵۳	۲۶-۴۹۶
		۱۵۸/۴۰	۲/۰۰۰			۴/۴۰	۱۸/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۴۹۷
							۰/۰۰	B-۵۴	۲۶-۴۹۸
		۵۰۱/۶۰	۲/۰۰۰			۲۰/۹۰	۱۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۴۹۹
		۵۱۶/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۵۰	۱۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۰۰
							۰/۰۰	B-۵۵	۲۶-۵۰۱
		۴۸۹/۶۰	۲/۰۰۰			۲۰/۴۰	۱۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۰۲
		۵۰۴/۰۰	۲/۰۰۰			۲۱/۰۰	۱۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۰۳
							۰/۰۰	B-۵۶	۲۶-۵۰۴
		۱'۱۷۱/۲۰	۲/۰۰۰			۴۸/۸۰	۱۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۰۵
		۱'۱۶۶/۴۰	۲/۰۰۰			۴۸/۶۰	۱۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۰۶
							۰/۰۰	B-۵۷	۲۶-۵۰۷
		۸۱۷/۲۰	۲/۰۰۰			۳۴/۰۵	۱۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۰۸
		۷۹۸/۰۰	۲/۰۰۰			۳۳/۲۵	۱۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۰۹
							۰/۰۰	B-۵۸	۲۶-۵۱۰
		۳۶۰/۰۰	۲/۰۰۰			۱۵/۰۰	۱۲/۰۰	طولی های بالا T۱۸	۲۶-۵۱۱
		۱۱۰'۵۶۲/۴۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۱۱۰'۵۶۲/۴۷	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۵
		۳۵۴/۰۰	۲/۰۰۰			۱۴/۷۵	۱۲/۰۰	طولی های پایین T۱۸	۲۶-۵۱۲
							۰/۰۰	B-۵۹	۲۶-۵۱۳
		۲۳۲/۸۰	۲/۰۰۰			۹/۷۰	۱۲/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۵۱۴
							۰/۰۰	B-۶۰	۲۶-۵۱۵
		۹۷/۲۰	۲/۰۰۰			۴/۰۵	۱۲/۰۰	طولی های بالا و پایین T۱۸	۲۶-۵۱۶
							۰/۰۰	دیوار برشی ها:	۲۶-۵۱۷
		۱۰'۸۸۸/۰۳	۱۰'۸۸۸/۰۳۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۱۲	۲۶-۵۱۸
		۲۲'۷۸۰/۷۶	۲۲'۷۸۰/۷۶۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۱۶	۲۶-۵۱۹
	۱۴۶'۶۵۶/۰۶	۱'۷۴۰/۸۰	۱'۷۴۰/۸۰۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۱۸	۲۶-۵۲۰
	کیلوگرم							تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۶
							۰/۰۰	شمع های زیر فونداسیون:	۲۷-۱
		۸'۸۷۰/۴۰	۳/۸۵۰			۶/۰۰	۳۸۴/۰۰	شمع P۱ - عمودی ها T۲۵	۲۷-۲
							۰/۰۰	فونداسیون:	۲۷-۳
							۰/۰۰	فونداسیون تراز -۷۰/۲:	۲۷-۴
							۰/۰۰	آرما تورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت X:	۲۷-۵
		۴'۷۳۹/۳۹	۲/۹۸۰			۴۹/۷۰	۳۲/۰۰	T۲۲ B-J/۱۰,۱۱	۲۷-۶
		۸۵۸/۲۴	۲/۹۸۰			۴۸/۰۰	۶/۰۰	T۲۲ B-J/۹	۲۷-۷
		۱'۶۲۰/۰۶	۲/۹۸۰			۵۴/۷۰	۱۰/۰۰	T۲۲ B-K/۹	۲۷-۸
		۱۲۳/۳۷	۲/۹۸۰			۶/۹۰	۶/۰۰	T۲۲ J-K/۹	۲۷-۹
		۱'۳۸۲/۷۲	۲/۹۸۰			۲۹/۰۰	۱۶/۰۰	T۲۲ B-F/۸-۹	۲۷-۱۰
		۴'۹۵۸/۷۲	۲/۹۸۰			۲۶/۰۰	۶۴/۰۰	T۲۲ F-K/۵-۸	۲۷-۱۱
		۱'۳۸۲/۷۲	۲/۹۸۰			۲۹/۰۰	۱۶/۰۰	T۲۲ B-F/۵	۲۷-۱۲
		۲'۶۰۸/۱۰	۲/۹۸۰			۵۴/۷۰	۱۶/۰۰	T۲۲ B-K/۴	۲۷-۱۳
		۱۵۱/۹۸	۲/۹۸۰			۸/۵۰	۶/۰۰	T۲۲ E-F/۳	۲۷-۱۴
		۳۲۸/۹۹	۲/۹۸۰			۶/۹۰	۱۶/۰۰	T۲۲ J-K/۳	۲۷-۱۵
		۱'۵۳۴/۷۰	۲/۹۸۰			۵۱/۵۰	۱۰/۰۰	T۲۲ B-J/۲	۲۷-۱۶
		۷۶۱/۶۹	۲/۹۸۰			۲۱/۳۰	۱۲/۰۰	T۲۲ B-E,F-J/۲	۲۷-۱۷
		۲۹'۳۳۱/۰۸	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۹'۳۳۱/۰۸	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم :	۰۷۰۲۰۶
		۲'۷۰۳/۴۶	۲/۹۸۰			۵۶/۷۰	۱۶/۰۰	T۲۲ B-K/۱	۲۷-۱۸
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت Y :	۲۷-۱۹
		۹'۲۹۷/۶۰	۲/۹۸۰			۱۹/۵۰	۱۶۰/۰۰	T۲۲ ۱-۵,۸-۱۱/B-F	۲۷-۲۰
		۷۳۹/۰۴	۲/۹۸۰			۱۵/۵۰	۱۶/۰۰	T۲۲ ۵-۸/F-G	۲۷-۲۱
		۳'۱۴۶/۸۸	۲/۹۸۰			۲۲/۰۰	۴۸/۰۰	T۲۲ ۱-۱۱/G-J	۲۷-۲۲
		۲'۰۰۲/۵۶	۲/۹۸۰			۴۲/۰۰	۱۶/۰۰	T۲۲ ۱-۹/K	۲۷-۲۳
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه بالا جهت X :	۲۷-۲۴
		۹'۳۰۹/۸۳	۴/۸۳۰			۱'۹۲۷/۵۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۲۵
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه بالا جهت Y :	۲۷-۲۶
		۱۳'۵۳۱/۲۵	۴/۸۳۰			۲'۸۰۱/۵۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۲۷
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه پایین جهت X :	۲۷-۲۸
		۱۳'۵۳۱/۲۵	۴/۸۳۰			۲'۸۰۱/۵۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۲۹
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه پایین جهت Y :	۲۷-۳۰
		۱۳'۵۶۴/۰۹	۴/۸۳۰			۲'۸۰۸/۳۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۳۱
							۰/۰۰	فونداسیون تراز ۷۰/۳- :	۲۷-۳۲
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت X :	۲۷-۳۳
		۳'۲۱۳/۶۳	۲/۹۸۰			۳۳/۷۰	۳۲/۰۰	T۲۲ A-F/۵,۸	۲۷-۳۴
		۱'۶۷۸/۳۴	۲/۹۸۰			۱۷/۶۰	۳۲/۰۰	T۲۲ D-F/۶,۷	۲۷-۳۵
							۰/۰۰	آرماتورهای عمومی شبکه بالا و پایین جهت Y :	۲۷-۳۶
		۷۳۹/۰۴	۲/۹۸۰			۱۵/۵۰	۱۶/۰۰	T۲۲ ۵-۸/A	۲۷-۳۷
		۳'۱۴۶/۸۸	۲/۹۸۰			۱۶/۵۰	۶۴/۰۰	T۲۲ ۵-۸/C-F	۲۷-۳۸
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه بالا جهت X :	۲۷-۳۹
		۲۴۱/۵۰	۴/۸۳۰			۵۰/۰۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۴۰
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه پایین جهت X :	۲۷-۴۱
		۵۰۷/۱۵	۴/۸۳۰			۱۰۵/۰۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۴۲
							۰/۰۰	آرماتورهای تقویتی شبکه پایین جهت Y :	۲۷-۴۳
		۲۹۲/۲۲	۴/۸۳۰			۶۰/۵۰	۱/۰۰	مجموع آرماتورهای تقویتی نمره ۲۸	۲۷-۴۴
		۱۰۶'۹۷۵/۸۰	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۱۰۶'۹۷۵/۸۰	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم:	۰۷۰۲۰۶
		۵'۶۲۳/۲۶	۲/۹۸۰			۵/۱۰	۳۷۰/۰۰	اضافه می شود آرماتورهای محل شکست پی T۲۲	۲۷-۴۵
							۰/۰۰	ستون ها:	۲۷-۴۶
		۱۰۰'۵۵۸/۱۵	۱۰۰'۵۵۸/۱۵				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۲۰	۲۷-۴۷
		۴'۸۲۲/۸۳	۴'۸۲۲/۸۳۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۲۲	۲۷-۴۸
		۲'۹۸۴/۹۴	۲'۹۸۴/۹۴۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۲۸	۲۷-۴۹
		۱۰'۶۳۶/۱۴	۱۰'۶۳۶/۱۴۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۳۲	۲۷-۵۰
							۰/۰۰	تیرها:	۲۷-۵۱
							۰/۰۰	تراز +۸۰/۰ تا +۱۰/۱:	۲۷-۵۲
							۰/۰۰	B-۱:	۲۷-۵۳
		۱۴۹/۰۰	۲/۹۸۰			۵۰/۰۰	۱/۰۰	تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۵۴
							۰/۰۰	B-۲:	۲۷-۵۵
		۱۷۴/۶۳	۲/۹۸۰			۵۸/۶۰	۱/۰۰	تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۵۶
		۱۲۴/۲۷	۲/۹۸۰			۴۱/۷۰	۱/۰۰	B-۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۵۷
		۱۷۹/۴۰	۲/۹۸۰			۶۰/۲۰	۱/۰۰	B-۴- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۵۸
		۱۶۰/۷۷	۲/۹۸۰			۵۳/۹۵	۱/۰۰	B-۵- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۵۹
		۳۱۴/۹۹	۲/۹۸۰			۱۰۵/۷۰	۱/۰۰	B-۶- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۰
		۶۹/۴۳	۲/۹۸۰			۲۳/۳۰	۱/۰۰	B-۷- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۱
		۵۳/۳۴	۲/۹۸۰			۱۷/۹۰	۱/۰۰	B-۸- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۲
		۱۱۱/۱۵	۲/۹۸۰			۳۷/۳۰	۱/۰۰	B-۹- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۳
		۸۸/۸۰	۲/۹۸۰			۲۹/۸۰	۱/۰۰	B-۱۰- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۴
		۱۴۳/۱۹	۲/۹۸۰			۴۸/۰۵	۱/۰۰	B-۱۱- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۵
		۱۳۳/۹۵	۲/۹۸۰			۴۴/۹۵	۱/۰۰	B-۱۲- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۶
		۱۴۰/۶۶	۲/۹۸۰			۴۷/۲۰	۱/۰۰	B-۱۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۷
		۲۴۵/۸۵	۲/۹۸۰			۸۲/۵۰	۱/۰۰	B-۱۷- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۸
		۱۶۳/۳۰	۲/۹۸۰			۵۴/۸۰	۱/۰۰	B-۱۸- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۶۹
		۱۱۰/۲۶	۲/۹۸۰			۳۷/۰۰	۱/۰۰	B-۲۰- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۷۰
		۱۷۸/۲۰	۲/۹۸۰			۵۹/۸۰	۱/۰۰	B-۲۱- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۷۱
		۱۵۱/۳۸	۲/۹۸۰			۵۰/۸۰	۱/۰۰	B-۲۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۷۲
		۲۳۴'۲۹۳/۶۹	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۳۴'۲۹۳/۶۹	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۶
		۳۵/۱۶	۲/۹۸۰			۱۱/۸۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۴- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۳
		۲۰۷/۱۱	۲/۹۸۰			۶۹/۵۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۵- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۴
		۲۳۷/۳۶	۲/۹۸۰			۷۹/۶۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۶- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۵
		۱۱/۳۲	۲/۹۸۰			۳/۸۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۷- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۶
		۱۸۵/۶۵	۲/۹۸۰			۶۲/۳۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۸- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۷
		۱۶۱/۰۷	۲/۹۸۰			۵۴/۰۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۲۹- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۸
		۲۵۵/۳۹	۲/۹۸۰			۸۵/۷۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۰- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۷۹
		۱۳۸/۸۷	۲/۹۸۰			۴۶/۶۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۲- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۰
		۵۸/۱۱	۲/۹۸۰			۱۹/۵۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۴- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۱
		۱۷۰/۶۱	۲/۹۸۰			۵۷/۲۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۵- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۲
		۴۰/۹۸	۲/۹۸۰			۱۳/۷۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۶- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۳
		۴۰/۸۳	۲/۹۸۰			۱۳/۷۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۷- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۴
		۶۶۵/۸۸	۲/۹۸۰			۲۲۳/۴۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۸- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۵
		۸۳۰/۲۳	۲/۹۸۰			۲۷۸/۶۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۳۹- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۶
		۸۶۱/۲۲	۲/۹۸۰			۲۸۹/۰۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۰- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۷
		۲۲۴/۱۰	۲/۹۸۰			۷۵/۲۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۱- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۸
		۲۲۹/۴۶	۲/۹۸۰			۷۷/۰۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۲- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۸۹
		۳۴۸/۶۶	۲/۹۸۰			۵۸/۵۰	۲/۰۰	T۲۲ B-۴۳- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۰
		۱۸۶/۱۰	۲/۹۸۰			۶۲/۴۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۴- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۱
		۵۵۴/۸۸	۲/۹۸۰			۹۳/۱۰	۲/۰۰	T۲۲ B-۴۵- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۲
		۶۸۴/۲۱	۲/۹۸۰			۱۱۴/۸۰	۲/۰۰	T۲۲ B-۴۶- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۳
		۷۱۴/۰۱	۲/۹۸۰			۱۱۹/۸۰	۲/۰۰	T۲۲ B-۴۷- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۴
		۴۰۶/۷۷	۲/۹۸۰			۱۳۶/۵۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۸- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۵
		۲۲۱/۵۶	۲/۹۸۰			۷۴/۳۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۴۹- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۶
		۲۷۸/۷۸	۲/۹۸۰			۹۳/۵۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۵۰- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۷
		۴۲۳/۱۶	۲/۹۸۰			۷۱/۰۰	۲/۰۰	T۲۲ B-۵۱- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۹۸
							۰/۰۰	تراز : +۶۰/۶ :	۲۷-۹۹
		۱۵۰/۳۴	۲/۹۸۰			۵۰/۴۵	۱/۰۰	T۲۲ B-۱- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۰۰
		۱۹۰/۱۲	۲/۹۸۰			۶۳/۸۰	۱/۰۰	T۲۲ B-۲- تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۰۱
		۲۴۲'۸۰۵/۶۳	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۴۲'۸۰۵/۶۳	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۶
		۳۱۶/۰۳	۲/۹۸۰			۱۰۶/۰۵	۱/۰۰	B-۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۲
		۲۱۳/۶۷	۲/۹۸۰			۷۱/۷۰	۱/۰۰	B-۴- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۳
		۲۶۵/۶۷	۲/۹۸۰			۸۹/۱۵	۱/۰۰	B-۵- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۴
		۴۶۵/۱۸	۲/۹۸۰			۱۵۶/۱۰	۱/۰۰	B-۶- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۵
		۱۹۵/۷۹	۲/۹۸۰			۶۵/۷۰	۱/۰۰	B-۷- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۶
		۷۸/۹۷	۲/۹۸۰			۲۶/۵۰	۱/۰۰	B-۸- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۷
		۷۸/۸۲	۲/۹۸۰			۲۶/۴۵	۱/۰۰	B-۹- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۸
		۲۴۴/۲۱	۲/۹۸۰			۸۱/۹۵	۱/۰۰	B-۱۰- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۰۹
		۵۲۷/۱۶	۲/۹۸۰			۱۷۶/۹۰	۱/۰۰	B-۱۱- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۰
		۲۳۳/۴۸	۲/۹۸۰			۷۸/۳۵	۱/۰۰	B-۱۲- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۱
		۳۵۷/۰۰	۲/۹۸۰			۱۱۹/۸۰	۱/۰۰	B-۱۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۲
		۴۹۹/۰۰	۲/۹۸۰			۱۶۷/۴۵	۱/۰۰	B-۱۴- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۳
		۱۲۴/۸۶	۲/۹۸۰			۴۱/۹۰	۱/۰۰	B-۱۵- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۴
		۱۷۳/۴۴	۲/۹۸۰			۵۸/۲۰	۱/۰۰	B-۱۶- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۵
		۹/۰۹	۲/۹۸۰			۳/۰۵	۱/۰۰	B-۲۲- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۶
		۱۰۲/۲۱	۲/۹۸۰			۳۴/۳۰	۱/۰۰	B-۲۷- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۷
		۱۲۲/۳۳	۲/۹۸۰			۴۱/۰۵	۱/۰۰	B-۲۸- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۸
		۱۵۷/۴۹	۲/۹۸۰			۵۲/۸۵	۱/۰۰	B-۲۹- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۱۹
		۱۹۳/۴۰	۲/۹۸۰			۶۴/۹۰	۱/۰۰	B-۳۰- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۰
		۱۵۷/۷۹	۲/۹۸۰			۵۲/۹۵	۱/۰۰	B-۳۱- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۱
		۱۷۸/۳۵	۲/۹۸۰			۵۹/۸۵	۱/۰۰	B-۳۲- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۲
		۶/۲۶	۲/۹۸۰			۲/۱۰	۱/۰۰	B-۳۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۳
		۱۴۷/۸۱	۲/۹۸۰			۴۹/۶۰	۱/۰۰	B-۳۴- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۴
		۱۷۴/۷۸	۲/۹۸۰			۵۸/۶۵	۱/۰۰	B-۳۵- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۵
		۶/۲۶	۲/۹۸۰			۲/۱۰	۱/۰۰	B-۳۶- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۶
		۷۴/۲۰	۲/۹۸۰			۲۴/۹۰	۱/۰۰	B-۳۷- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۷
		۳۹۶/۰۴	۲/۹۸۰			۱۳۲/۹۰	۱/۰۰	B-۴۱- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۸
		۸۶/۷۲	۲/۹۸۰			۲۹/۱۰	۱/۰۰	B-۴۳- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۲۹
		۱۱۷/۵۶	۲/۹۸۰			۳۹/۴۵	۱/۰۰	B-۴۴- تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۰
		۲۴۸'۵۰۹/۲۰	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۴۸'۵۰۹/۲۰	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۰۷۰۲۰۶
		۱۴۲/۱۵	۲/۹۸۰			۴۷/۷۰	۱/۰۰	B-۴۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۱
		۱۱۵/۶۲	۲/۹۸۰			۳۸/۸۰	۱/۰۰	B-۴۶ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۲
		۸۶/۷۲	۲/۹۸۰			۲۹/۱۰	۱/۰۰	B-۴۷ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۳
		۱۱۷/۲۶	۲/۹۸۰			۳۹/۳۵	۱/۰۰	B-۴۸ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۴
		۹۲/۸۳	۲/۹۸۰			۳۱/۱۵	۱/۰۰	B-۴۹ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۵
		۳۸/۱۴	۲/۹۸۰			۱۲/۸۰	۱/۰۰	B-۵۰ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۶
		۳۸۹/۶۴	۲/۹۸۰			۱۳۰/۷۵	۱/۰۰	B-۵۲ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۷
		۴۹/۷۷	۲/۹۸۰			۱۶/۷۰	۱/۰۰	B-۵۳ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۸
		۸/۹۴	۲/۹۸۰			۳/۰۰	۱/۰۰	B-۵۴ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۳۹
		۷/۹۰	۲/۹۸۰			۲/۶۵	۱/۰۰	B-۵۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۰
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۵۸ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۱
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۵۹ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۲
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۰ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۳
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۱ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۴
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۲ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۵
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۳ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۶
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۴ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۷
		۱۲/۵۲	۲/۹۸۰			۴/۲۰	۱/۰۰	B-۶۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۸
		۴۴۰/۷۴	۲/۹۸۰			۷۳/۹۵	۲/۰۰	B-۶۶ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۴۹
		۴۷۹/۱۸	۲/۹۸۰			۸۰/۴۰	۲/۰۰	B-۶۷ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۰
		۷۶۳/۱۸	۲/۹۸۰			۱۲۸/۰۵	۲/۰۰	B-۶۸ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۱
		۵۵۳/۶۸	۲/۹۸۰			۹۲/۹۰	۲/۰۰	B-۶۹ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۲
		۵۵۷/۵۶	۲/۹۸۰			۹۳/۵۵	۲/۰۰	B-۷۱ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۳
							۰/۰۰	ترازهای +۶۰/۱۰ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۸ .	۲۷-۱۵۴
		۳۷۵/۰۳	۲/۹۸۰			۴۱/۹۵	۳/۰۰	B-۱ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۵
		۵۱۰/۴۷	۲/۹۸۰			۵۷/۱۰	۳/۰۰	B-۲ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۶
		۴۲۲/۸۶	۲/۹۸۰			۴۷/۳۰	۳/۰۰	B-۳ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۷
		۵۶۷/۶۹	۲/۹۸۰			۶۳/۵۰	۳/۰۰	B-۴ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۸
		۱'۲۵۵/۶۲	۲/۹۸۰			۱۴۰/۴۵	۳/۰۰	B-۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۵۹
		۲۵۵'۵۸۴/۳۴	نقل به صفحه بعد						



ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۵۵'۵۸۴/۳۴	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۶
		۸۳۱/۸۷	۲/۹۸۰			۹۳/۰۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۷ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۰
		۷۹۸/۳۴	۲/۹۸۰			۸۹/۳۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۸ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۱
		۱'۲۹۰/۰۴	۲/۹۸۰			۱۴۴/۳۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۹ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۲
		۲۶/۸۲	۲/۹۸۰			۳/۰۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۰ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۳
		۲۹۲/۳۴	۲/۹۸۰			۳۲/۷۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۱ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۴
		۳۰۳/۵۱	۲/۹۸۰			۳۳/۹۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۲ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۵
		۳۰۲/۶۲	۲/۹۸۰			۳۳/۸۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۳ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۶
		۳۴۸/۲۱	۲/۹۸۰			۳۸/۹۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۴ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۷
		۱'۴۸۸/۵۱	۲/۹۸۰			۱۶۶/۵۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۶ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۸
		۸۱۱/۳۱	۲/۹۸۰			۹۰/۷۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۷ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۶۹
		۶۷۴/۹۷	۲/۹۸۰			۷۵/۵۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۸ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۰
		۱'۳۸۳/۰۲	۲/۹۸۰			۱۵۴/۷۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۱۹ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۱
		۸۰۲/۸۱	۲/۹۸۰			۸۹/۸۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۱ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۲
		۲۰۲/۴۹	۲/۹۸۰			۲۲/۶۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۸۸ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۳
		۲۸۲/۰۶	۲/۹۸۰			۳۱/۵۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۵ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۴
		۳۴۶/۴۳	۲/۹۸۰			۳۸/۷۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۶ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۵
		۴۹۹/۳۰	۲/۹۸۰			۵۵/۸۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۷ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۶
		۶۰۱/۲۲	۲/۹۸۰			۶۷/۲۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۸ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۷
		۵۷۱/۷۱	۲/۹۸۰			۶۳/۹۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۲۹ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۸
		۵۶۰/۰۹	۲/۹۸۰			۶۲/۶۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۰ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۷۹
		۵۶۷/۶۹	۲/۹۸۰			۶۳/۵۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۱ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۰
		۲۲۲/۶۱	۲/۹۸۰			۲۴/۹۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۲ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۱
		۴۰۷/۶۶	۲/۹۸۰			۴۵/۶۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۳ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۲
		۱'۴۱۶/۵۴	۲/۹۸۰			۱۵۸/۴۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۷ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۳
		۵۲۷/۰۱	۲/۹۸۰			۵۸/۹۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۳۸ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۴
		۲۵۸/۳۷	۲/۹۸۰			۲۸/۹۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۴۰ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۵
		۶۰۴/۳۴	۲/۹۸۰			۶۷/۶۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۴۱ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۶
		۳۵۲/۶۸	۲/۹۸۰			۳۹/۴۵	۳/۰۰	T۲۲ - B-۴۲ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۷
		۳۵۹/۳۹	۲/۹۸۰			۴۰/۲۰	۳/۰۰	T۲۲ - B-۴۳ - تقویتی های بالا و پایین	۲۷-۱۸۸
		۲۷۲'۷۱۸/۳۰	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: طاق

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۲۷۲'۷۱۸/۳۰	نقل از صفحه قبل					تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم:	۰۷۰۲۰۶
		۴۶۹/۸۰	۲/۹۸۰			۵۲/۵۵	۳/۰۰	B-۴۴ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۸۹
		۳۵۲/۶۸	۲/۹۸۰			۳۹/۴۵	۳/۰۰	B-۴۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۰
		۱'۳۴۳/۲۴	۲/۹۸۰			۱۵۰/۲۵	۳/۰۰	B-۴۷ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۱
		۳۹۶/۹۴	۲/۹۸۰			۴۴/۴۰	۳/۰۰	B-۴۸ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۲
		۱۱۴/۴۳	۲/۹۸۰			۱۲/۸۰	۳/۰۰	B-۵۰ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۳
		۱۱۴/۴۳	۲/۹۸۰			۱۲/۸۰	۳/۰۰	B-۵۱ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۴
		۱۸/۷۷	۲/۹۸۰			۲/۱۰	۳/۰۰	B-۵۲ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۵
		۱۸/۷۷	۲/۹۸۰			۲/۱۰	۳/۰۰	B-۵۳ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۶
		۱'۳۲۲/۲۳	۲/۹۸۰			۷۳/۹۵	۶/۰۰	B-۵۴ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۷
		۱'۴۳۷/۵۵	۲/۹۸۰			۸۰/۴۰	۶/۰۰	B-۵۵ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۸
		۲'۲۸۹/۵۳	۲/۹۸۰			۱۲۸/۰۵	۶/۰۰	B-۵۶ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۱۹۹
		۱'۶۶۱/۰۵	۲/۹۸۰			۹۲/۹۰	۶/۰۰	B-۵۷ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۲۰۰
		۱'۷۳۵/۲۵	۲/۹۸۰			۹۷/۰۵	۶/۰۰	B-۵۸ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۲۰۱
		۶۰/۳۵	۲/۹۸۰			۶/۷۵	۳/۰۰	B-۵۹ - تقویتی های بالا و پایین T۲۲	۲۷-۲۰۲
							۰/۰۰	دیوار برشی ها:	۲۷-۲۰۳
		۳۱'۶۳۶/۲۵	۳۱'۶۳۶/۲۵۰				۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۲۰	۲۷-۲۰۴
		۳۵۵'۱۹۵/۱۱	۳۹'۵۰۵/۵۴	۳۹'۵۰۵/۵۴۰			۱/۰۰	نقل از جدول لیستفر T۲۸	۲۷-۲۰۵
	کیلوگرم							تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده ( بولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل های لازم ( قبل از بتن ریزی).	۰۷۰۶۰۳
		۴۷/۴۲	۲/۴۷۰			۱/۲۰	۱۶/۰۰	سرویس پله های محور E-F/۱- T۲۰ ۲،۱۰-۱۱	۲۸-۱
		۲۳/۷۱	۲/۴۷۰			۱/۲۰	۸/۰۰	سرویس پله های محور G-H/۸-۹ T۲۰	۲۸-۲
	۷۴/۷۳	۳/۶۰	۰/۱۵۰				۲۴/۰۰	مهره های ردیف های فوق	۲۸-۳
	مترمکعب							تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	۰۸۰۱۰۲
		۱۱۳/۴۵		۰/۱۰۰		۱'۱۳۴/۴۶	۱/۰۰	بتن مگر زیر فونداسیون:	۲۹-۱
	سطح خالص بتن مگر=۴۶/۱۱۳۴ مترمربع			۰/۱۰۰				بتن مگر فونداسیون تراز ۷۰/۲-	۲۹-۲
	۱۳۸/۸۱	۲۵/۳۶		۰/۱۰۰		۲۵۳/۵۵	۱/۰۰	بتن مگر فونداسیون تراز ۷۰/۳-	۲۹-۳



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

کد پروژه :

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
سطح خالص بتن=۸۷/۱۰۲۴ مترمربع	مترمکعب	۹۷۳/۶۳	۰/۹۵۰	۰/۹۵۰	۰/۳۰	۱۷۲/۲۰	۱/۰۰	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۷
								دیوار حائل ها :	۳۰-۱
								تیپ ۱ - تراز ۷۰/۲ - تا ۱۰/۱ +	۳۰-۲
								تیپ ۲ - تراز ۷۰/۳ - تا ۸۰/۰ +	۳۰-۳
								بتن فونداسیون :	۳۰-۴
								بتن فونداسیون تراز ۷۰/۲ -	۳۰-۵
								بتن فونداسیون تراز ۷۰/۳ -	۳۰-۶
								شمع های زیر فونداسیون :	۳۰-۷
								شمع P۱ - میله شمع - از زیر فونداسیون	۳۰-۸
								شمع P۱ - کوره فوقانی	۳۰-۹
حجم کل=۹۷۰ مترمکعب	مترمکعب	۵۰/۲۴	۰/۵۰۰	۳/۱۴	۳/۱۴	۱/۰۰	۳۲/۰۰	شمع P۱ - کوره تحتانی	۳۰-۱۰
								تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	۰۸۰۱۰۸
								ستون ها :	۳۱-۱
								C۱ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲
								C۱-A - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۳
								C۲ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۴
								C۲-C - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۵
								C۲-A - تراز ۷۰/۳ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۶
								C۲-B - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۷
								C۳ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۸
C۳ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۹								
C۴ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۱۰								
C۴ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۱۱								
C۵ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۶ +	۳۱-۱۲								
C۵ - تراز ۶۰/۱۶ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۱۳								
C۶ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۶ +	۳۱-۱۴								
C۶ - تراز ۶۰/۱۶ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۱۵								
		۱۹۹/۰۷	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب	۱۹۹/۰۷	نقل از صفحه قبل					تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	۰۸۰۱۰۸
		۱۳/۳۰		۱۳/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۴/۰۰	C۷ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۱۶
		۵/۱۲		۸/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۴/۰۰	C۷ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۱۷
		۱۹/۹۵		۱۳/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۶/۰۰	C۸ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۱۸
		۷/۶۸		۸/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۶/۰۰	C۸ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۱۹
		۰/۶۱		۳/۸۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۱/۰۰	C۹ - تراز ۷۰/۲ - تا ۱۰/۱ +	۳۱-۲۰
		۱/۴۴		۴/۵۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۲/۰۰	C۹-A - تراز ۷۰/۳ - تا ۸۰/۰ +	۳۱-۲۱
		۶/۷۰		۹/۳۰۰	۰/۶۰	۰/۶۰	۲/۰۰	C۱۰ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۶ +	۳۱-۲۲
		۳/۸۴		۱۲/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۲/۰۰	C۱۰ - تراز ۶۰/۱۶ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲۳
		۹/۹۸		۱۳/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۳/۰۰	C۱۱ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۲۴
		۳/۸۴		۸/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۳/۰۰	C۱۱ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲۵
		۱۳/۶۳		۲۱/۳۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۴/۰۰	C۱۲ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲۶
		۷/۱۴		۲۲/۳۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۲/۰۰	C۱۲-A - تراز ۷۰/۳ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲۷
		۱۳/۶۳		۲۱/۳۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۴/۰۰	C۱۳ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۲۸
		۲/۳۳		۹/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۱/۰۰	C۱۴ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۶ +	۳۱-۲۹
		۱/۹۲		۱۲/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۱/۰۰	C۱۴ - تراز ۶۰/۱۶ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۳۰
		۳/۳۳		۱۳/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۱/۰۰	C۱۵ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۳۱
		۱/۲۸		۸/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۱/۰۰	C۱۵ - تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۳۲
		۲/۳۳		۹/۳۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۱/۰۰	C۱۶ - تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۶ +	۳۱-۳۳
		۱/۹۲		۱۲/۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	۱/۰۰	C۱۶ - تراز ۶۰/۱۶ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۳۴
							۰/۰۰	دیوار برشی ها :	۳۱-۳۵
							۰/۰۰	SW-۱ :	۳۱-۳۶
		۷۱/۲۹		۱۳/۳۰۰		۵/۳۶	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۳۷
		۱۹/۶۴		۴/۰۰۰		۴/۹۱	۱/۰۰	تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۴ +	۳۱-۳۸
		۱۷/۴۰		۴/۰۰۰		۴/۳۵	۱/۰۰	تراز ۶۰/۱۴ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۳۹
							۰/۰۰	SW-۲ :	۳۱-۴۰
		۷۰/۷۶		۱۳/۳۰۰		۵/۳۲	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲ - تا ۶۰/۱۰ +	۳۱-۴۱
		۲۸/۸۸		۸/۰۰۰		۴/۸۶	۱/۰۰	تراز ۶۰/۱۰ + تا ۶۰/۱۸ +	۳۱-۴۲
							۰/۰۰	SW-۳ :	۳۱-۴۳
		۵۳۷/۰۱	نقل به صفحه بعد						

سطح مقطع=۳۶/۵ مترمربع



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب	۵۳۷/۰۱	نقل از صفحه قبل					تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	۰۸۰۱۰۸
		۷۱/۵۵		۱۳/۳۰۰		۵/۳۸	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۱۰+	۳۱-۴۴
		۴۳/۶۸		۸/۰۰۰		۵/۴۶	۱/۰۰	تراز ۶۰/۱۸+ تا ۶۰/۱۰+	۳۱-۴۵
							۰/۰۰	کسر میشود از ردیف های فوق :	۳۱-۴۶
		-۱/۲۱		۲/۷۴۰	۰/۴۰	۱/۱۰	۱/۰۰-	حجم بازشو در تراز ۷۰/۲- تا ۱۰/۱+	۳۱-۴۷
		-۱/۸۹		۴/۳۰۰	۰/۴۰	۱/۱۰	۱/۰۰-	حجم بازشو در تراز ۱۰/۱+ تا ۶۰/۱۶+	۳۱-۴۸
		-۳/۷۰		۲/۸۰۰	۰/۴۰	۱/۱۰	۳/۰۰-	حجم بازشو در تراز ۶۰/۱۶+ تا ۶۰/۱۸+	۳۱-۴۹
							۰/۰۰	۴-SW :	۳۱-۵۰
		۵۵/۷۳		۱۳/۳۰۰		۴/۱۹	۱/۰۰	تراز ۷۰/۲- تا ۶۰/۱۰+	۳۱-۵۱
		۳۳/۸۴		۸/۰۰۰		۴/۲۳	۱/۰۰	تراز ۶۰/۱۸+ تا ۶۰/۱۰+	۳۱-۵۲
							۰/۰۰	تیرهای بتنی :	۳۱-۵۳
							۰/۰۰	تراز ۸۰/۰+ :	۳۱-۵۴
		۵/۱۹		۰/۴۳۵	۰/۲۰	۵۹/۷۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۲۰*۵۰/۴۳	۳۱-۵۵
		۵/۰۹		۰/۴۳۵	۰/۳۰	۳۹/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۳۰*۵۰/۴۳	۳۱-۵۶
		۹/۰۲		۰/۴۸۵	۰/۴۰	۴۶/۵۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۴۸	۳۱-۵۷
		۱۱/۳۲		۰/۷۳۵	۰/۴۰	۳۸/۵۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۷۳	۳۱-۵۸
							۰/۰۰	تراز ۱۰/۱+ :	۳۱-۵۹
		۲۲/۴۹		۰/۴۳۵	۰/۲۰	۲۵۸/۵۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۲۰*۵۰/۴۳	۳۱-۶۰
		۵۷/۵۵		۰/۴۳۵	۰/۳۰	۴۴۱/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۳۰*۵۰/۴۳	۳۱-۶۱
		۷/۱۸		۰/۴۸۵	۰/۴۰	۳۷/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۴۸	۳۱-۶۲
							۰/۰۰	تراز ۶۰/۱۶+ :	۳۱-۶۳
		۲۱/۱۸		۰/۴۳۵	۰/۲۰	۲۴۳/۵۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۲۰*۵۰/۴۳	۳۱-۶۴
		۹۰/۴۴		۰/۴۳۵	۰/۳۰	۶۹۳/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۳۰*۵۰/۴۳	۳۱-۶۵
		۶/۹۸		۰/۴۸۵	۰/۴۰	۳۶/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۴۸	۳۱-۶۶
		۲/۷۹		۰/۶۲۵	۰/۴۰	۱۱/۰۰	۱/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۶۳	۳۱-۶۷
							۰/۰۰	ترازهای ۶۰/۱۰+ و ۶۰/۱۴+ و ۶۰/۱۸+ :	۳۱-۶۸
		۶۴/۴۷		۰/۴۳۵	۰/۲۰	۲۴۷/۰۰	۳/۰۰	مجموع تیرهای ۲۰*۵۰/۴۳	۳۱-۶۹
		۲۸۲/۸۶		۰/۴۳۵	۰/۳۰	۷۲۲/۵۰	۳/۰۰	مجموع تیرهای ۳۰*۵۰/۴۳	۳۱-۷۰
		۱۸/۰۴		۰/۴۸۵	۰/۴۰	۳۱/۰۰	۳/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۴۸	۳۱-۷۱
		۲/۶۷		۰/۶۳۵	۰/۴۰	۳/۵۰	۳/۰۰	مجموع تیرهای ۴۰*۵۰/۶۳	۳۱-۷۲
		۱'۳۴۲/۲۸	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست	
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف	
سطح کل = ۵/۱۸۱۶ مترمربع	مترمکعب	۱۳۴۲/۲۸	نقل از صفحه قبل					تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	۰۸۰۱۰۸	
							۰/۰۰	دال های بتنی :	۳۱-۷۳	
		۲۴۵/۲۳		۰/۱۳۵			۱'۸۱۶/۵۰	تراز +۸۰/۰ و +۱۰/۱	۳۱-۷۴	
		۱۹۹/۱۹		۰/۱۳۵			۱'۴۷۵/۵۰	تراز +۶۰/۶	۳۱-۷۵	
		۵۹۳/۷۳		۰/۱۳۵			۱'۴۶۶/۰۰	تراز +۶۰/۱۰ و +۶۰/۱۴ و +۶۰/۱۸	۳۱-۷۶	
							۰/۰۰	پله ها :	۳۱-۷۷	
							۰/۰۰	سرویس پله های محور ۱۱-۲، ۱-۲، E-F:	۳۱-۷۸	
		۴/۷۰		۰/۱۰۰			۲۳/۵۰	طبقه زیرزمین به همکف	۳۱-۷۹	
		۴/۳۰		۰/۱۰۰			۲۱/۵۰	طبقه همکف به اول	۳۱-۸۰	
		۱۰/۸۰		۰/۱۰۰			۱۸/۰۰	طبقه اول تا چهارم	۳۱-۸۱	
							۰/۰۰	سرویس پله محور ۹-۸، G-H:	۳۱-۸۲	
		۱/۷۵		۰/۱۰۰			۱۷/۵۰	طبقه زیرزمین به همکف	۳۱-۸۳	
					۰/۰۰	سرویس پله محور ۷-۶، E-F:	۳۱-۸۴			
۵/۰۰		۰/۱۳۵			۲۷/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف	۳۱-۸۵			
۵/۶۰		۰/۱۳۵			۴۱/۵۰	طبقه همکف به اول	۳۱-۸۶			
۲'۴۲۹/۳۹		۱۶/۸۱		۰/۱۳۵	۴۱/۵۰	۳/۰۰	طبقه اول تا چهارم	۳۱-۸۷		
	مترمکعب							۰۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستونها، دیوارها و همچنین شناژها و تیرهایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	
		۷۳۵/۰۱				۷۳۵/۰۱	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۸۰۱۰۸ ردیف های ۱ تا ۵۲	۳۲-۱	
	۹۵۹/۹۴	۲۲۴/۹۳				۲۲۴/۹۳	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۸۰۱۰۷ ردیف های ۱ تا ۳	۳۲-۲	
	مترمکعب							۰۸۰۳۰۲	اضافه بها برای بتن ریزی سقفها و تیرها و شناژهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند.	
		۱'۶۷۲/۸۳	۱'۶۷۲/۸۳				۱'۶۷۲/۸۳	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۸۰۱۰۸ ردیف های ۵۳ تا ۷۶ و ۸۴ تا ۸۷	۳۳-۱
	مترمکعب							۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	
		۱'۵۶۶/۷۶					۱'۵۶۶/۷۶	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۸۰۱۰۷	۳۴-۱
۳'۹۷۴/۶۰		۲'۴۰۷/۸۴					۲'۴۰۷/۸۴	۱/۰۰	نقل از آیتم ۰۸۰۱۰۸ ردیف های ۱ تا ۷۶ و ۸۴ تا ۸۷	۳۴-۲
	دسیمتر مکعب							۰۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	
			۱۰/۸۰	نقل به صفحه بعد						





« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	دسیمتر مکعب							تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	۰۸۰۵۰۱
		۱۰/۸۰		۳۰/۰۰۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۴/۰۰	سرویس پله های محور E-F/۱-۲,۱۰-۱۱	۳۵-۱
	۱۶/۲۰	۵/۴۰		۳۰/۰۰۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۲/۰۰	گروت بیس پلیت سرویس پله محور G-H/۸-۹ گروت بیس پلیت	۳۵-۲
	کیلوگرم							تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصال های مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر.	۰۹۰۲۰۶
							۰/۰۰	سرویس پله های محور E-F/۱-۲,۱۰-۱۱	۳۶-۱
		۱'۶۱۲/۸۰	۲۲/۴۰۰			۹/۰۰	۸/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف-شمشیری ها ۱۲۰	۳۶-۲
		۱۱۲/۲۳	۱۲/۹۰۰			۴/۳۵	۲/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۳
		۱۳۴/۱۶	۱۲/۹۰۰			۵/۲۰	۲/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۴
		۱'۵۲۳/۲۰	۲۲/۴۰۰			۸/۵۰	۸/۰۰	طبقه همکف به اول-شمشیری ها ۱۲۰	۳۶-۵
		۱۱۲/۲۳	۱۲/۹۰۰			۴/۳۵	۲/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۶
		۱۳۴/۱۶	۱۲/۹۰۰			۵/۲۰	۲/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۷
		۳'۴۹۴/۴۰	۲۲/۴۰۰			۶/۵۰	۲۴/۰۰	طبقه اول تا چهارم-شمشیری ها ۱۲۰	۳۶-۸
		۳۴۴/۴۳	۱۲/۹۰۰			۴/۴۵	۶/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۹
		۴۱۰/۲۲	۱۲/۹۰۰			۵/۳۰	۶/۰۰	CPE۱۴ تیرهای تراز پاگرد	۳۶-۱۰
							۰/۰۰	اتصالات ردیف های فوق :	۳۶-۱۱
		۱۱۳/۰۴	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۲۰	۴۰/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - زیرسری	۳۶-۱۲
		۶۷/۸۲	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰/۰۶	۰/۱۲	۱۲۰/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - لچکی	۳۶-۱۳
		۱۹/۳۲	۹/۶۶۰			۰/۰۵	۴۰/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - بالاسری	۳۶-۱۴
		۴۲/۳۹	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۰/۳۰	۰/۳۰	۴/۰۰	بیس پلیت - صفحه اصلی	۳۶-۱۵
		۱۱/۵۹	۹/۶۶۰			۰/۱۵	۸/۰۰	بیس پلیت - نبشی های داخل جان	۳۶-۱۶
		۶۷۸/۲۴	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۳۰	۱۶۰/۰۰	محل خم شمشیری ها - داخل جان	۳۶-۱۷
		۱۵۰/۷۲	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰/۰۸	۰/۳۰	۸۰/۰۰	محل خم شمشیری ها - روی بال	۳۶-۱۸
		۳۳۹/۱۲	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۳۰	۸۰/۰۰	محل خم شمشیری ها - زیر بال	۳۶-۱۹
		۳۳۸/۲۴	۱۵/۱۰۰			۰/۱۴	۱۶۰/۰۰	نبشی اتصال شمشیری به پاگرد	۳۶-۲۰
							۰/۰۰	سرویس پله محور G-H/۸-۹	۳۶-۲۱
		۵۸۲/۴۰	۲۲/۴۰۰			۶/۵۰	۴/۰۰	طبقه زیرزمین به همکف-شمشیری ها ۱۲۰	۳۶-۲۲
			۱۰'۲۲۰/۷۱	نقل به صفحه بعد					



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۱۰'۲۲۰/۷۱	نقل از صفحه قبل					تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصالاتهای مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر.	۰۹۰۲۰۶
		۱۴۸/۳۵	۱۲/۹۰۰			۵/۷۵	۲/۰۰	تیرهای تراز پاگرد CPE۱۴	۳۶-۲۳
							۰/۰۰	اتصالات ردیف های فوق :	۳۶-۲۴
		۱۱/۳۰	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۲۰	۴/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - زیرسری	۳۶-۲۵
		۶/۷۸	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰/۰۶	۰/۱۲	۱۲/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - لچکی	۳۶-۲۶
		۱/۹۳	۹/۶۶۰			۰/۰۵	۴/۰۰	اتصال تیر پاگرد به دیوار - بالاسری	۳۶-۲۷
		۲۱/۱۹	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۵	۰/۳۰	۰/۳۰	۲/۰۰	بیس پلیت - صفحه اصلی L۸۰*۸۰*۸	۳۶-۲۸
		۵/۸۰	۹/۶۶۰			۰/۱۵	۴/۰۰	بیس پلیت - نبشی های داخل جان L۸۰*۸۰*۸	۳۶-۲۹
		۶۷/۸۲	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۳۰	۱۶/۰۰	محل خم شمشیری ها - داخل جان	۳۶-۳۰
		۱۵/۰۷	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۰	۰/۰۸	۰/۳۰	۸/۰۰	محل خم شمشیری ها - روی بال	۳۶-۳۱
		۳۳/۹۱	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۱۵	۰/۳۰	۸/۰۰	محل خم شمشیری ها - زیر بال	۳۶-۳۲
	۱۰'۵۶۶/۶۸	۳۳/۸۲	۱۵/۱۰۰			۰/۱۴	۱۶/۰۰	نبشی اتصال شمشیری به پاگرد L۱۰۰*۱۰۰*۱۰	۳۶-۳۳
	کیلوگرم							اضافه بها به ردیف های تیر و تیر حمل در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق های تقویتی لازم، برشکاری، جوشکاری و ساییدن.	۰۹۰۶۰۱
	۱'۳۹۵/۷۸	۱'۳۹۵/۷۸	۱۲/۹۰۰			۱۰۸/۲۰	۱/۰۰	CPE۱۴	۳۷-۱
	کیلوگرم							تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل گرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم، جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری و ساییدن، به طور کامل.	۰۹۰۷۰۱
							۰/۰۰	صفحات اتصال تیرهای فلزی به دیوارها :	۳۸-۱
		۷۵۳/۶۰	۷'۸۵۰/۰۰۰	۰/۰۱۲	۰/۴۰	۰/۵۰	۴۰/۰۰	صفحه اتصال	۳۸-۲
		۳۵۵/۶۸	۲/۴۷۰			۰/۶۰	۲۴۰/۰۰	شاخک ها T۲۰	۳۸-۳
	۱'۱۴۵/۲۸	۳۶/۰۰	۰/۱۵۰				۲۴۰/۰۰	مهروه های ردیف های فوق	۳۸-۴
	کیلوگرم							تهیه، ساخت و نصب انواع برشگیر در سقف های کامپوزیت	۰۹۰۷۰۲
		۵۲۵/۶۱	۵/۰۷۰			۰/۰۷	۱'۴۸۱/۰	برشگیر شمشیری پله ها - JPA۶۰ I۲۰	۳۹-۱
		۵۲۵/۶۱	نقل به صفحه بعد						



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه: مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور: طاق

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم	۵۲۵/۶۱	نقل از صفحه قبل					تهیه، ساخت و نصب انواع برشگیر در سقف های کامپوزیت	۰۹۰۷۰۲
	۶۴۸/۳۰	۱۲۲/۶۹	۵/۰۷۰			۰/۰۵	۴۸۴/۰۰	برشگیر تیرهای تراز پاگرد - UPA۶۰ CPE۱۴	۳۹-۲
	کیلوگرم							تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی.	۲۵۰۳۰۱
	۱۲۰۹۷۹/۰۰	۱۲۰۹۷۹/۰۰	۱۲۰۹۷۹/۰۰۰				۱/۰۰	نقل از تمامی آیتم های فصل ۹	۴۰-۱
	مترمکعب							تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه.	۲۶۰۷۰۱
							۰/۰۰	تونان در محل اضافه عرض های فونداسیون	۴۱-۱
		۱۰۰۳۳/۵۸		۳/۷۵۰			۲۷۵/۶۲	فونداسیون تراز ۷۰/۲-	۴۱-۲
	۱۲۰۷/۰۵	۱۷۳/۴۷		۴/۷۵۰			۳۶/۵۲	فونداسیون تراز ۷۰/۳-	۴۱-۳
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۱
		۲۷۰۴۲/۶۰	۱۸۰۲/۸۴۰				۱۵/۰۰	سیمان از مشهد	۴۲-۱
		۳۴۰۹۹۶/۹۵	۷۷۷/۷۱۰				۴۵/۰۰	آرماتور از نیشابور	۴۲-۲
	۶۲۰۶۲۳/۶۵	۵۸۴/۱۰	۱۲/۹۸۰				۴۵/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۲-۳
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۲
		۱۸۰۶۶۵/۰۴	۷۷۷/۷۱۰				۲۴/۰۰	آرماتور از نیشابور	۴۳-۱
	۱۹۰۶۳۸/۵۴	۹۷۳/۵۰	۱۲/۹۸۰				۷۵/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۳-۲
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۳
	۱۰۹۴۷/۰۰	۱۰۹۴۷/۰۰	۱۲/۹۸۰				۱۵۰/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۴-۱
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۴
	۱۰۹۴۷/۰۰	۱۰۹۴۷/۰۰	۱۲/۹۸۰				۱۵۰/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۵-۱
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۵
	۳۰۸۹۴/۰۰	۳۰۸۹۴/۰۰	۱۲/۹۸۰				۳۰۰/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۶-۱
	تن - کیلومتر							حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.	۲۸۰۱۰۶
	۱۰۵۵۷/۶۰	۱۰۵۵۷/۶۰	۱۲/۹۸۰				۱۲۰/۰۰	آهن آلات از تهران	۴۷-۱
	تن - کیلومتر							حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲۸۰۲۰۱



« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : دادگستری خراسان رضوی

نام پروژه : مجتمع قضایی شماره ۱۰

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۵

نام مهندس مشاور : طاق

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	تن - کیلومتر							حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲۸۰۲۰۱
	۱۳۶'۴۵۳/۶۵	۱۳۶'۴۵۳/۶۵	۹۰-۹۶/۹۱۰				۱۵/۰۰	شن و ماسه از مشهد	۴۸-۱